



*Outdoor Living*



# RIVER MOTOR AND MARINE VEHÍCULOS, MOTOS Y EMBARCACIONES

*Mantenimiento Motor y Marino*

*Químicos de Mantenimiento y Limpieza Profesional para Vehículos  
Motos, Caravanas, Camiones, Embarcaciones y Cruceros.*



Les presentamos nuestro catálogo **QUÍMICOS MOTOR DE RIVER** con **QUÍMICOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, DETALLADO** y **BIOCOMBUSTIBLES**, con nuevos productos y presentaciones. Como la Línea **DESENGRASANTES RIVER** con nuevas fórmulas que eliminan la acumulación de Grasas y restos de Carburantes y Aceites de pieza de Motores de Vehículos, Motos, Camiones, Embarcaciones y Maquinaria Pesada. Todos ellos **CERTIFICADOS** por codificación IMPA, Instituto Alemán de Evaluación, ENAC ISO 9001 nº E.R. 01/214 y Ministerio de Sanidad Español con el Registro Biocida Nº: ROESB 0378-CAC-E90.

Hemos logrado un gran posicionamiento de nuestros productos **QUÍMICOS MOTOR** que se centran en la mejora que vive el sector, uno de los mayores crecimientos de los últimos años tanto en Canarias, la España Peninsular, así como el resto de Europa y Estados Unidos.

Todo ello con el gran desarrollo en marketing directo liderado por Yasmina Torrado que ha logrado un rápido posicionamiento a través de Facebook, Tik tok e Instagram.

Gracias por su confianza.

Manuel M. Rivero Ojeda. | Global CEO







# Desengrasantes

## Motores y Chasis

**Limpiador Desengrasante Motores Profesional de RIVER** elimina la acumulación de Grasas y restos de Carburantes y Aceites de pieza de Motores de Vehículos, Motos, Camiones, Embarcaciones y Maquinaria Pesada y de Obras, Llantas, Rines, Aros y Chasis, así como en Pisos y Suelos Pintados de Talleres, Garajes, Bodegas y Almacenes. Disuelve la suciedad más incrustada y grasas propias del uso en superficies Metálicas, Plásticas y Gomas.

**NO APLICAR SOBRE CARROCERÍAS, VINILOS-ADHESIVOS Y SUPERFICIES PINTADAS. HACER UN PRUEBA PREVIAMENTE.**

#### Formatos:

Ref. 60412 Botella 1000 ml./1/4 gal.

Ref. 60413 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60414 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 551016

**Superficies:** Limpieza y Desengrasado de Vehículos y Embarcaciones, Llantas, Mesas de Trabajo y Pisos Pintados en Talleres y Almacenes.

**EAN:** 8425955021146 1000 ml. / 8425955021153 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación. Dosificar 100 ml por Litros de agua, (Aprox. 50 ml es un tapón del envase). Aplicar la disolución con un cepillo de cerdas suaves, estropajo, fregona o trapeador o un equipo a presión. Si fuera necesario aclarar con agua.

**Limpieza de Choque:** Despejar la zona de trabajo. Dosificar 200 ml por Litro de agua. Aplicar la disolución con un cepillo, estropajo, fregona o trapeador o un equipo de alta presión y dejar actuar unos 10 - 15 minutos.

**Limpieza Desincrustante:** Aplicar mediante atomización sin diluir y dejar actuar, frotar y aclara con agua.



Ref. 60413



Ref. 60412

#### Propiedades:

- Producto formulado con SECUESTRANTE que garantiza la limpieza y brillo en cualquier tipo de agua. Uso profesional.
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

**Composición:** <15% Tensoactivos aniónicos, <15% Tensoactivos no iónicos.





# Desengrasantes

## Llantas y Motores



Ref. 60314

**Desengrasante Llantas, Rines y Motores Profesional de RIVER** elimina la acumulación de grasas y suciedad más incrustada, actúa sobre cualquier tipo de Grasas, Alquitrán o suciedades de Fango y Frenos en Llantas, Rines, Aros, Motores, Piezas y bajos de Automóviles, Motos, Caravanas, Trailers y Ropa de Trabajo. LIMPIA y DESENGRASA todo tipo de superficies como Acero, Laminados, Plásticos y Gomas. Actúa rápidamente sobre cualquier tipo de grasas o suciedades orgánicas.

**NO APLICAR SOBRE CARROCEÍAS, VINILOS, NI SUPERFICIES PINTADAS. NO APLICAR EN MARMOL, TEJIDOS TEÑIDOS, SUPERFICIES BARNIZADAS. HACER UNA PRUEBA PREVIAMENTE.**

#### Formatos:

Ref. 60314 Pistola 750 ml./25 fl oz.

**Superficies:** Llantas Rines o Aros y Motores de Caravanas, Vehículos Industriales, Camiones, Automóviles, Motos, Embarcaciones, Herramientas y Bancos de Trabajo.

**EAN:** 8425955017569

**Embalaje:** 12 Unid x 750 ml./25 fl oz.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación. Rocíar directamente sobre la superficie a tratar, dejar actuar unos segundos y limpiar con un paño o trapo, estropajo o cepillo. Si se aplica en Llantas de Aluminio, aclarar inmediatamente. **Ropa:** Atomizar sobre la zona a tratar, humedecerla previamente, esperar unos segundos antes de lavar a mano o a máquina.

#### Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).
- Formulados con SECUESTRANTE para aguas duras.

**Composición:** <15% Tensoactivos no iónicos, <5% Tensoactivos aniónicos.



# Desengrasantes

## Lonas, Toldos y Pisos

**Detergente Desengrasante Garajes y Talleres Profesional de RIVER** limpieza y desengrasado de Lonas, Toldos, Encerados y Tapicerías de Camiones y Remolques, Bajos de Vehículos, Motores, Pisos y Suelos Pintados de Garajes, Talleres, Almacenes, Galeras, Depósitos, Fábricas, Destilerías, Embarcaciones y Trailers. Puede usarse a mano y a máquina por su equilibrado poder espumante, posibilita su aplicación con equipos de rociado y limpieza. **NO APLICAR SOBRE CARROCERÍAS METÁLICAS SIN DISOLUCIÓN Y HACER UNA PRUEBA PREVIAMENTE.**

### Formatos:

Ref. 60422 Botella 1000 ml./1/4 gal.

Ref. 60423 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60424 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 551011

**Superficies:** Limpieza de Carrocerías, Bajos de Vehículos, Chapas, Motores, Pisos y Suelos Pintados, Paneles, Toldos, Lonas de Camiones y Tapicerías.

**EAN:** 8425955021246 1000 ml. / 8425955021252 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación. Dosificar 100 ml por 10 Litros de agua, (Aprox. 50 ml es un tapón del envase). Aplicar la disolución con un cepillo de cerdas suaves, estropajo, fregona o trapeador, equipo de alta presión o fregadora automática. Si fuera necesario aclarar con agua.

**Limpieza de Choque:** Despejar la zona de trabajo. Dosificar 200 ml por 10 Litro de agua. Aplicar la disolución con un cepillo, estropajo, fregona o trapeador o un equipo de alta presión y dejar actuar unos 10 - 15 minutos.

### Propiedades:

- Producto formulado con SECUESTRANTE que garantiza la limpieza y brillo en cualquier tipo de agua.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).

**Composición:** <20% Tensoactivos aniónicos, <15% Tensoactivos no iónicos y Aromas Red-Wood.



Ref. 60413



Ref. 60412





# Desengrasantes

## Maquinaria Pesada e Industrial



Ref. 60599



Ref. 60560

**Limpiador Desengrasante Industrial Profesional de RIVER** es un potente Desengrasante Industrial de Motores, Carrocerías de Fibra, Guardabarros y Salpicaderos, Remolques, Maquinaria Pesada y Vehículos Industriales, elimina fácilmente suciedades de restos de Carburantes, Aceites, acumulación de Grasas y restos de Barro y Fango. Está especialmente indicado para limpiezas a fondo después de grandes jornadas de trabajo o trayectos de Vehículos Industriales y Trailers, permitiéndole eliminar los efectos de los rayos solares en carrocerías de fibra. **NO APLICAR SOBRE CARROCERÍAS METÁLICAS SIN DISOLUCIÓN Y HACER UNA PRUEBA PREVIAMENTE.**

**Formatos:**

Ref. 60347 Botella 1000 ml./1/4 gal.

Ref. 60348 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60396 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 551001 / 551041

**Superficies:** Limpieza y Desengrasado de Carrocerías de Fibra, Guardabarros y Motores en Vehículos Industriales, Camiones, Autobuses, Remolques y Maquinaria Pesada.

**EAN:** 8425955017897 1000 ml. / 8425955017903 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación. Dosificar 50 ml por Litros de agua, (Aprox. 50 ml es un tapón del envase). Aplicar la disolución con un cepillo de cerdas suaves, estropajo, fregona o trapeador o un equipo a presión. Si fuera necesario aclarar con agua.

**Limpieza de Choque:** Despejar la zona de trabajo. Dosificar 150 ml por Litro de agua. Aplicar la disolución con un cepillo, estropajo, fregona o trapeador o un equipo de alta presión y dejar actuar unos 10 - 15 minutos.

**Propiedades:**

- Producto formulado con SECUESTRANTE que garantiza la limpieza y brillo en cualquier tipo de agua.
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

**Composición:** <20% Tensoactivos aniónicos, <20% Tensoactivos no iónicos.





# Desengrasantes

## Gel Lavamanos Desengrasante

**RIVER Gel Lavamanos Desengrasante Profesional**, elimina las suciedades de Grasas, Aceites, Lubricantes, Minerales y restos orgánicos en Talleres, Estaciones-Bombas de Servicio, Fábricas, Buques Mercantes, Obras Públicas, Construcción, Granjas y demás suciedades profundas y persistentes. Disuelve la suciedad y grasas sin causar problemas dermatológicos con una suave y exclusiva fragancia **Daytona de RIVER**, una combinación de madera de agar y vainilla negra. Evita que se resequen y agrieten las manos, de abundante espuma y aclarado fácil.

NO CONTIENE ABRASIVOS NI TAMPOCO PRODUCTOS CÁUSTICOS.

### Formatos:

Ref. 60526 Jabonera Dispensador 500 ml./17 fl oz.  
 Ref. 60807 Jabonera Tapón Dic-Toc 500 ml./17 fl oz.  
 Ref. 60527 Botella 1000 ml./1/4 gal.  
 Ref. 60528 Garrafa 4 Lt./1,05 gal. IMPA Cod. 550285

**Superficies:** Limpieza de manos en Talleres, Imprentas, Estaciones de Servicio, Fábricas, Buques Mercantes.

**EAN:** 8425955025069 500 ml. / 8425955025236 500 ml. Dic-Toc / 8425955025076 1000 ml. / 8425955025083 4 Lt.

**Embalaje:** 20 Unid. x 500 ml./17 fl oz. / 12 Unid. x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid. x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Aplicar el producto con las manos secas, frotando hasta ablandar la suciedad. Seguidamente, enjuagar con agua abundante, mientras se siguen frotando.

### Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).
- Registro Oficial Biocidas N°: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:** <15% Tensoactivos aniónicos, <15% Tensoactivos no iónicos y Aromas.



Ref. 60807

Ref. 60526





# Mecánica Líquida

## Desincrustante Radiadores



Ref. 60467

Ref. 60468

**Limpiador Desincrustante Radiadores Profesional de RIVER** limpia, desengrasa y desincrusta de Radiadores, Circuitos de Refrigeración, Bloques de Motor y Juntas de Culata, elimina los depósitos causados por el Anticongelante, Carbonato Cálcico, Aceites, Grasas y Partículas de Óxido, evitando un calentamiento excesivo del motor. Formulado con SECUESTRANTE, mejorando su rendimiento en cualquier tipo de aguas, desatascando juntas y tubos de Motores y Sistemas de Refrigeración.

#### Formatos:

Ref. 60467 Botella 500 ml./ 11,8 fl oz.

Ref. 60468 Botella 1000 ml./1/4 gal.

Ref. 60469 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60470 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 551091

**Superficies:** Radiadores, Circuitos de Refrigeración, Bloques de Motor y Juntas de Culata.

**EAN:** 8425955021740 500 ml. / 8425955021757 1000 ml.

**Embalaje:** 6 Unid. x 500 ml. / 12 Unid. x 1000 ml. / 4 Unid. x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación. Vaciar el radiador y limpiarlo con agua, llenándolo a medio nivel. Dosificar 350 ml de producto, llenando hasta máximo nivel de agua. Poner el motor en marcha durante 10 a 30 minutos. Posteriormente vaciar el sistema de refrigeración una vez frío y enjuáguelo con agua hasta que salga limpia. Volver a llenar el sistema de refrigeración con el líquido refrigerante utilizado habitualmente.

#### Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).
- Formulados con SECUESTRANTE para aguas duras.

**Composición:** <15% Tensoactivos aniónicos, <15% Ácido Cítrico, <10% Tensoactivos no iónicos.





# Mecánica Líquida

## Biocombustible

**RIVER Potenciador Octanaje Combustibles Profesional** es un **Intercooler Químico** para potenciar el octanaje de combustibles en Motores, es una fórmula desarrollada en competición para ofrecer las máximas prestaciones, estabilidad en la carburación y una óptima protección de los motores que funcionan con Etanol. **Potenciador Octanaje Combustibles** garantiza la dosis constante de Etanol logrando un altísimo rendimiento, mejorando la combustión en la cámara y resistencia a la detonación, logrando una mejora de potencia. **GUÁRDELO CERRADO Y EN UN LUGAR FRESCO PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO. VACIAR EL DEPÓSITO Y CIRCUITO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESPUÉS DEL EVENTO O CONDUCCIÓN.**

#### Formatos:

Ref. 60595 Botella 1000 ml./1/4 gal.

Ref. 60596 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

**Superficies:** Potenciador Octanaje Combustible para Motores e Inyectores.

**EAN:** 8425955023010 1000 ml. / 8425955023027 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Verifique que su vehículo es compatible con este biocombustible, ya que de lo contrario el Etanol puede provocar averías graves. **Potenciador Octanaje de RIVER** solo es para motores que han sido diseñados para poder propulsarse usando este biocombustible. El Etanol es un alcohol que produce una degradación de los materiales que no han sido preparados, por ello, las averías más frecuentes en vehículos no compatibles son aquellas relacionadas con los daños en plásticos, siliconas y gomas del motor. Estos daños pueden provocar obstrucción en la bomba de alimentación, en los carburadores y en los inyectores de su vehículo.



Ref. 60596



Ref. 60595

#### Propiedades:

- Gran efecto de enfriamiento y aumento de octanaje.
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

#### Composición:

<95% Alcoholes, Etanol y Aditivos





# Shampoo

## Shampoo Lavado Seco



Ref. 60420



Ref. 60418

**Shampoo Lavado Seco Profesional de RIVER con Cera Natural Carnauba®** es un Limpiador Abrillantador en SECO para el lavado de Carrocerías de Vehículos, Caravanas, Motos y Barcos, así como en Tableros, Vinil, Plásticos, Piel Sintética, Piel y Telas en Interiores. Limpia y Abrillanta zonas empañadas, gotas de lluvia y de lavado, su uso frecuente elimina sin esfuerzo la suciedad diaria, manteniendo un brillo natural con aroma Red-Wood®. Proporciona una capa de Polímeros Hidrofóbicos para un brillo natural y repelente de polvo y agua con una mayor resistencia, proporcionando una superficie siliconada ideal para Carrocerías.

#### Formatos:

Ref. 60418 Pistola 750 ml./25 fl oz. **LISTO USO**  
 Ref. 60419 Botella 1000 ml./1/4 gal. **CONCENTRADO**  
 Ref. 60420 Garrafa 4 Lt./1,05 gal. **CONCENTRADO**  
 Ref. 60421 Garrafa 20 Lt./5 gal. **CONCENTRADO**

**Superficies:** Carrocerías, Salpicaderos, Plásticos, Vinilos, Sky, Piel y Tejidos.

**EAN:** 8425955021207 750 ml. / 8425955021214 1000 ml. / 8425955021221 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid x 750/1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación.

**Listo Uso:** Aplicar directamente sin diluir el producto mediante atomización empapando un paño, trapo o gamuza. Frotar hasta secar el producto y conseguir el brillo deseado.

**Concentrado:** Dosificar 50 a 75 ml por 1 Litro de agua. (5 a 10% en disolución) (Aprox. 50 ml es un tapón del envase). Aplicar con una pulverizador o equipo de alta presión. Posteriormente frotar con una gamuza o paño seco y limpio hasta secar el producto y conseguir el brillo deseado.

#### Propiedades:

- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).
- **REPELENTE DE POLVO Y AGUA**, elimina gotas de lluvia y de lavado, logrando un brillo duradero.
- Registro Oficial Biocidas N°: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:** <10% Tensoactivos aniónicos, <10% Tensoactivos no iónicos, <12% Cera Carnauba y Aroma.





# Shampoo

## Shampoo Espuma Activa

**RIVER Shampoo Espuma Activa Carrocerías Profesional** es un producto altamente concentrado para la limpieza manual, con lanza Foam o máquinas automáticas de Carrocerías en Vehículos, Camiones, Caravanas, Autobuses, Motos y Vehículos Industriales. Contiene agentes dispersantes de la suciedad y desengrasante encapsulados en la **ESPUMA ACTIVA** para suciedades más incrustadas como fango y lodo. Formulados con **ESPUMA BLANCA** y **AZUL** con una suave y agradable fragancia Red-Wood® y **ESPUMA ROSA** con una mezcla de esencias de Frutos Rojos, convirtiendo el lavado en una experiencia.

#### Formatos:

Ref. 60415 Botella 1000 ml./1/4 gal.

Ref. 60416 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60417 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Carrocerías de Vehículos, Motos, Caravanas, Vehículos Industriales, Camiones, Autobuses y Remolques.

**EAN:** 8425955021177 1000 ml. / 8425955021184 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid x 1000 ml./ 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de su uso. Para la aplicación la carrocería debe estar seca.

**Limpieza Manual:** Dosificar 50 a 100 ml por cada 10 Litros de agua. Aplicar directamente la disolución con una esponja suave empapada en el producto frotando bien toda la superficie. Aclarar con abundante agua limpia antes de exponer el vehículo al sol y dejar secar al aire o secar con una gamuza. En este caso la espuma activa es muy débil.

**Limpieza Máquinas Automáticas, Autoservicio, Túneles Lavado:** Ajustar las bombas dosificadoras para obtener una concentración de 1/5, requiriendo unos 50 a 100 ml de producto diluido por vehículo, para crear la espuma activa la estación de lavado o la máquina a presión tienen que tener la función de creación de espuma. Dejar actuar 5 minutos y aclarar con abundante agua a presión.

#### Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Disponible en Espuma BLANCA, AZUL y ROSA.
- Registro Oficial Biocidas Nº: ROESB 0378-CAC-E9


#### Composición:

<30% Tensoactivos aniónicos, <20%, Tensoactivos no iónicos, Aromas Red-Wood® y Frutos Rojos.



Ref. 60416

Ref. 60415







# Shampoo

## Shampoo Carrocerías Desinfectante



Ref. 60560

Ref. 60599

**RIVER Shampoo Desinfectante Carrocerías Profesional** es un formulado con sales de Amonio Cuaternario para LIMPIAR y DESINFECTAR de forma manual y a máquinas automáticas de Carrocerías en Vehículos, Camiones, Caravanas, Autocaravanas, Autobuses, Motos y Vehículos Industriales. Espumoso y de secado rápido con gran poder LIMPIADOR y DESINFECTANTE, con un agradable aroma Red-Wood®

Su fórmula exclusiva CUENTA CON EFECTO DESINFECTANTE CON UNA INTENSA LIMPIEZA Y BRILLO convirtiéndolo en un jabón multisuperficies. Formulado con SECUESTRANTE, mejorando su rendimiento en aguas duras y evitando las obstrucciones de boquillas, tuberías y bombas.

#### Formatos:

Ref. 60599 Botella 1000 ml./1/4 gal.

Ref. 60560 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60561 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Limpieza y Desinfección de Carrocerías en Vehículos, Camiones,, Autobuses, Motos e Industriales.

**EAN:** 8425955022631 1000 ml. / 8425955022648 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Aplicar DILUIDO al 0,5-1% a la dosis de 50 ml. a 100 ml. por 10 Litro de agua.

**Limpieza Manual:** Aplicar directamente la disolución con una esponja suave empapada frotando bien toda la superficie. Aclarar con agua limpia antes de exponer el vehículo al sol y dejar secar al aire o secar con una gamuza.

**Limpieza Máquinas Automáticas de Lavado:** Ajustar las bombas dosificadoras para obtener una concentración de 0.5% en el cepillo, juntamente con aire para obtener el máximo de espuma. Aclarar con abundante agua antes de exponer el vehículo al sol.

#### Propiedades:

- Producto formulado con SECUESTRANTE que garantiza la limpieza y brillo en cualquier tipo de agua.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Registro Oficial Biocidas N°: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:** <25% Tensoactivos aniónicos, Cloruro de didicildimetilamonio 4,5%.





# Shampoo

## Shampoo Espuma Activa Prelavado

**RIVER Shampoo Espuma Activa Prelavado Carrocerías Profesional** es una espuma de prelavado **CONCENTRADA** con agentes dispersantes de la suciedad, con secuestrantes y desengrasantes encapsulados en la **ESPUMA ACTIVA** para suciedades más incrustadas como grasas, aceite, fango y lodo en Carrocerías y Llantas, respetando superficies protegidas con coating cerámico o ceras en Carrocerías de Vehículos, Camiones, Caravanas, Autobuses, Motos y Vehículos Industriales. Adecuada para usar con lanza de espuma o pulverizador de presión espumante Foam. Formulado con **ESPUMA BLANCA** sin producir manchas en textil y fragancia Red-Wood®

#### Formatos:

Ref. 60745 Botella 1000 ml./1/4 gal.

Ref. 60746 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60747 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Carrocerías de Chapa y Fibra de Vehículos, Camiones, Caravanas, Autobuses, Motos y Vehículos Industriales, Embarcaciones deportivas.

**EAN:** 8425955024505 1000 ml. / 8425955024512 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

#### Rendimiento y Empleo:

**Limpieza Manual:** Dosificar 50 a 100 ml por cada 10 Litros de agua. (Aprox. 50 ml es un tapón del envase). Aplicar directamente la disolución con una esponja suave empapada en el producto frotando bien toda la superficie. Aclarar con abundante agua limpia antes de exponer el vehículo al sol y dejar secar al aire o secar con una gamuza. En este caso la espuma es muy débil. **Limpieza con Pulverizador de Presión:** Dosificar 100 ml y rellenar de agua hasta la marca de llenado del rociador de 1,8 Litros. Aplicar presión al pulverizador y rociar el vehículo, dejar actuar de 10 a 15 minutos y aclarar con abundante agua a presión antes de exponerlo al sol.

#### Propiedades:

- Producto formulado con **SECUESTRANTE** que garantiza la limpieza y brillo en cualquier tipo de agua.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Registro Oficial Biocidas N°: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:** <30% Tensoactivos aniónicos, <30% Tensoactivos no iónicos, Aromas Red-Wood®



Ref. 60746



Ref. 60745





# Mantenimiento Motor

## Eliminador Marcas Agua



Ref. 60682



Ref. 60671

**Eliminador - Removedor Marcas Agua Profesional de RIVER** es un gel que elimina marcas de aguas duras con un alto contenido en minerales, contaminación, y cal en todo tipo de Carrocerías, Vidrios, Lunas, Parabrisas, Cromados, Espejos, Faros y Techos Solares en Vehículos, Motos, Caravanas y Camiones. Elimina restos de marcas de Carbonato Cálcico y Sales Minerales secas. Elimina restos de marcas de carbonato cálcico y minerales pesados antes de que puedan dañar el acabado de su carrocería. **NO DEJE UN PAÑO EMPAPADO CON EL PRODUCTO SOBRE LAS SUPERFICIES, CARROCERÍAS O CRISTALES.**

#### Formatos:

Ref. 60671 Pistola 750 ml./25 oz.

Ref. 60682 Garrafa 4 Lt./1 gal.

**Superficies:** Carrocerías, Vidrios, Lunas, Parabrisas, Cromados, Espejos, Faros y Techos Solares.

**EAN:** 8425955023768 750 ml. / 8425955023874 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid x 750 ml./25 oz. / 4 Unid x 4 Lt./1 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación. Lavar la superficie previamente eliminando cualquier suciedad, desechos o contaminación. Aplicar directamente 3 a 5 puntos en una superficie de 5 x 5 cm (2' x 2') y frotar con un aplicador de microfibra, aclarar con agua y repetir si fuera necesario, posteriormente aclarar con abundante agua. Para obtener mejores resultados, no aplicar con luz solar directa. Aplicar posteriormente **Cera Carnauba Carrocerías Profesional de RIVER** para prevenir futuras contaminaciones y manchas de agua.

#### Propiedades:

- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Registro Oficial Biocidas N°: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:** <2% Ácido Sulfúrico, <20% Tensoactivos catiónicos y <5% Tensoactivos no iónicos.





# Mantenimiento Motor

## Eliminador Partículas Férricas

**Eliminador Partículas Férricas Profesional de RIVER**, reacciona con las partículas de hierro en Carrocerías, Vidrios y Llantas de Vehículos y Motos. Las carrocerías son atacadas por contaminantes corrosivos que provocan oxidación y eliminación del brillo. **Eliminador Partículas Férricas** reacciona una vez que los catalizadores de hierro entran en contacto con los metales ferrosos, liberando la contaminación incrustada. **NO APLICAR SOBRE ALUMINIO ANODIZADO O CEPILLADO. HACER UNA PRUEBA DE COMPATIBILIDAD EN UN LUGAR OCULTO A LA VISTA. NEUTRALIZA LAS REACCIONES QUÍMICAS CORROSIVAS, ASÍ COMO LOS DEPÓSITOS DE HIERRO.**

#### Formatos:

Ref. 60680 Pistola 750 ml./25 oz.

Ref. 60681 Garrafa 4 Lt./1 gal.

**Superficies:** Carrocerías, Vidrios y Llantas en Vehículos, Motos, Camiones y Caravanas.

**EAN:** 8425955023850 750 ml. / 8425955023867 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid x 750 ml./25 oz. / 4 Unid x 4 Lt./1 gal.

•**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación. Atomizar directamente sobre la carrocería, cristales, frenos y llantas. Esperar entre 3 a 5 minutos mientras reacciona con las partículas de hierro de la superficie. Pasar una esponja suave y humedecida o un guante de lavado por la carrocería, así como pase un cepillo o esponja por las llantas antes de aclarar con agua.

#### Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).
- Registro Oficial Biocidas N°: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:** <2% Ácido Sulfanilacético, <20% Tensoactivos catiónicos y <5% Tensoactivos no iónicos.



Ref. 60680

Ref. 60681





# Limpiadores Motor

## Tapizados y Alfombras



Ref. 60568



Ref. 60569

**Limpiador Desodorizante Desengrasante Tapicerías y Alfombras de RIVER LISTO USO** es un Limpiador Desengrasante y Desodorizante en SECO para eliminar todo tipo de manchas de Chocolate, Aceite, Grasa y Olores de superficies textiles de Vehículos, Caravanas y Camiones.

**Formatos:**

Ref. 60568 Pistola 750 ml./25 fl.oz.

**Superficies:** Limpieza Tapicerías, Alfombras y Techos.

**EAN:** 8425955022723

**Embalaje:** 12 Unid x 750 ml.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de su uso. Rociar directamente sobre las manchas y frotar con un cepillo de cerdas suaves hasta que genere espuma. Retirar los residuos con un paño o trapo húmedo o aspiradora, aclarar con agua. Dejar secar al aire.

**RIVER Detergente Desinfectante Tapicerías y Alfombras Profesional CONCENTRADO**, para una limpieza profunda, LIMPIA, DESINFECTA, DESENGRASA y eliminar olores en Tapicerías, Alfombras y Moquetas.

**Formatos:**

Ref. 60569 Botella 1000 ml./1/4 gal.

Ref. 60566 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60567 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Tapicerías, Alfombras y Moquetas.

**EAN:** 8425955022693 1000 ml. / 8425955022709 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid x 750/1000 ml. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Aplicar DILUIDO al 5-10% a la dosis de 50 ml. a 100 ml. por Litro de agua. Aplicar de forma manual o máquina limpia tapicería de inyección-extracción. Aplicar hasta que la superficie esté ligeramente húmeda, frotar posteriormente con un cepillo de cerdas suaves.

**Propiedades:**

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Registro Oficial Biocidas N°: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:**

<20% Tensoactivos aniónicos, Cloruro de didicildimetilamonio 4,5% y Aromas Red-Wood®





# Limpiadores Motor

## Limpiador Interior Vehículos Apc

**RIVER Limpiador Desinfectante Vehículos Concentrado Profesional, CONCENTRADO** formulado con sales de Amonio Cuaternario para LIMPIAR, DESINFECTAR y DESODORIZAR Tableros, Puertas, Asientos, Paneles, Vinilos, Techos, Maleteros, Telas, Alfombras y Moquetas en Interiores de Vehículos, Autobuses, Caravanas, Camiones y Barcos. Indicado como Desinfectante de HERRAMIENTAS y ZONAS de Talleres, Recepción, con un agradable aroma Red-Wood®. **RIVER Limpiador Interior Vehículos Profesional, LISTO USO** es un compuesto no CLORADO que LIMPIA y DESODORIZA Tableros, Salpicaderos, Puertas, Paneles, Vinilos, Techos, Asientos, Maleteros, Tapizados y Alfombras en Interiores de Vehículos, Autobuses, Caravanas y Barcos.

### Formatos:

Ref. 60551 Pistola 750 ml./25 fl oz. **LISTO USO**  
Ref. 60552 Botella 1000 ml./1/4 gal. **CONCENTRADO**  
Ref. 60553 Garrafa 4 Lt./1,05 gal. **CONCENTRADO**  
Ref. 60554 Garrafa 20 Lt./5 gal. **CONCENTRADO**

**Superficies:** Salpicaderos, Puertas, Cabinas, Vinilos, Techos, Maleteros, Tapizados y Moquetas.

**EAN:** 8425955022556 750 ml. / 8425955022563 1000 ml.

**Embalaje:** 12 Unid x 750/1000 ml. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Fórmula **LISTO USO** y **CONCENTRADA**. Diluir el concentrado a la dosis de 50 a 100 ml. por Litro de agua. **Superficies:** Aplicar el producto o la solución mediante pulverización o diluida en el agua sobre las superficies con ayuda de un paño limpio y húmedo o equipo de alta presión, dejar actuar unos instantes, mínimo 5 minutos. **Tapizados y Alfombras:** Aplicar mediante pulverización sobre hasta que la superficie esté ligeramente húmeda, frotar posteriormente con un paño o trapo y dejar secar al aire.

### Propiedades:

- No desprende vapores, no ataca superficies de vinilo o piel.
- Proporciona un intenso brillo en cromados de decoración.
- Incluido en la Lista de la D.G.S.P. contra el COVID.

### Composición:

Cloruro de didecildimetilamonio 4,5%.



Ref. 60551

Ref. 60551





# Limpiadores Motor

## Limpiador Seco



Ref. 60586

**RIVER Desinfectante Cascos y Ropa Profesional** sin LEJÍA ni CLORO para LIMPIAR, DESINFECTAR y DESODORIZAR en SECO Cascos y Chaquetas de Motos, Monos, Mochilas, Botines, Zapatos y Prendas Deportivas en Probadores de Tiendas, Competiciones, Concesionarios, Talleres, Tapizados, Asientos y Alfombras. Está indicado como Limpiador Desinfectante en COMERCIOS y ZONAS de Trabajo, PROTEGIENDO a Personal y Clientes y DESINFECTANDO en profundidad.

**NO ALTERA EL OLOR EN LAS PRENDAS. ES APTO PARA TODO TIPO DE ROPA Y TEXTIL. NO DESPRENDE VAPORES. NO ATACA SUPERFICIES DE VINILO, SKAY, NI DE PIEL.**

**Formatos:**

Ref. 60586 Pistola 750 ml./25 fl. oz.

**Superficies:** Cascos, Chaquetas, Mochilas y Botines.

**EAN:** 8425955022907

**Embalaje:** 12 Unid x 750 gr./1,65 lb.

**Rendimiento y Empleo:** Rociar mediante nebulosa el producto a 25 cm de distancia sobre el tejido, hasta que esté ligeramente húmedo. Dejar secar al aire antes de entrar en contacto con los tejidos. En Piel o Vinilo secar con un paño o trapo después de la atomización pasado unos minutos. **NO USAR EN PIELS DE ANTE, LANA Y SEDA.** En tejidos delicados hacer una prueba. No necesita aclarado excepto en superficies en contacto con bebés y mascotas.

**Propiedades:**

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

**Composición:**

<2% Dimetilamonio en solución acuosa, <5% Tensoactivos Catiónicos.





# Limpiadores Motor

## Limpiador Detergente Desinfectante

**RIVER Detergente Desinfectante Desengrasante Profesional**, es un formulado con sales de Amonio Cuaternario para LIMPIAR, DESINFECTAR y DESENGRASAR Carrocerías, Camiones, Reffers, Remolques, Bajos de Vehículos, Motores y Superficies Pintadas como Pisos y Suelos de Talleres, Industrias y Almacenes, así como Lonas y Toldos de Camiones. Puede usarse a mano y a máquina por su equilibrado poder espumante, posibilitando su utilización con equipos de rociado y limpieza, logrando una limpieza total con un gran poder DESENGRASANTE y DESINFECTANTE con aroma Red-Wood®

### Formatos:

Ref. 60562 Botella 1000 ml./1/4 gal.

Ref. 60563 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60564 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Carrocerías, Camiones, Reffers, Remolques, Bajos de Vehículos, Motores, Pisos de Talleres, Lonas, Toldos y Encerados.

**EAN:** 8425955022662 1000 ml. / 8425955022679 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Aplicar DILUIDO al 1% (suciedad ligera) al 10% (suciedad resistente) a la dosis de 10 a 100 ml. por Litro de agua. Cuando se realicen tratamientos específicos frente a virus más resistentes (no encapsulados) se deberá usar el producto diluido al 25-50% a la dosis de 250 a 500 ml. por Litro de agua). **Limpieza Manual:** Aplicar directamente la disolución con un cepillo de cerdas suaves o esponja frotando bien. Aclarar con agua si fuera necesario y dejar secar al aire o secar con una gamuza. **Limpieza Máquina de Presión o Fregadora:** Aplicar la disolución con un equipo de alta presión o fregadora automática. Si fuera necesario, aclarar con agua limpia y dejar secar al aire.

### Propiedades:

- Producto formulado con SECUESTANTE que garantiza la limpieza y brillo en cualquier tipo de agua.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Registro Oficial Biocidas N°: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:** <20% Tensoactivos aniónicos, Cloruro de didicildimetilamonio 4,5%.



Ref. 60563



Ref. 60562





# Ambientadores Motor

## Esencia New-Car



Ref. 60753

Ref. 60769

**Ambientador Esencias New-Car Profesional**, fragancias de esencias naturales de Maderas con notas de Cuero exclusiva de la línea RIVER Motor & Marine, proporciona un exclusivo e intenso aroma a Coche Nuevo en Vehículos, Caravanas, Embarcaciones, Recepciones y Exposiciones de Vehículos, Tiendas de Motor, Probadores y Vestuarios. Aporta notas naturales de Maderas y Cuero que proporcionan un ambiente exclusivo a nuevo de larga duración.

**NO TÓXICO, SIN COLORANTES, NO MANCHA TAPIZADOS. GRAN DURACIÓN Y PODER DESODORIZANTE.**

Ref. 60769 Pistola 500 ml./17 fl oz. IMPA Cod. 550332

Ref. 60753 Garrafa 4 Lt./1 gal.

Ref. 60754 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Vehículos, Caravanas, Embarcaciones, Recepciones y Exposiciones de Vehículos, Tiendas de Motor, Probadores y Vestuarios.

**EAN:** 8425955024734 500 ml. / 8425955024574 4 Lt.

**Embalaje:** 20 Unid x 500 ml./17 fl oz. / 4 Unid x 4 Lt./1 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada pulverización. Pulverizar directamente en el ambiente de 3 a 4 pulverizaciones por cada 25 m<sup>2</sup>. Puede aplicarse sobre textil para potenciar la duración del aroma.

**Propiedades:**

- Sin colorante, no mancha Tapizados.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Registro Oficial Biocidas N°: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:** <10% Tensoactivos aniónicos, <15% Esencias y Aromas, <50% Isopropanol.





# Ambientadores Motor

## Esencia Red-Wood

**Ambientador Esencias Red-Wood® Profesional**, fragancias de esencias naturales de Secuoya Roja con notas de Sándalo exclusiva de la línea RIVER Motor & Marine, proporciona un aire fresco y una sensación de limpieza en Vehículos, Caravanas, Embarcaciones, Cruceros, Hoteles, Ascensores, Halls, Recepciones, Exposiciones y Tiendas de Motos, Probadores, Vestuarios. Aporta notas naturales de Maderas Rojas que proporcionan un ambientes exclusivo y natural.

**NO TÓXICO, SIN COLORANTES, NO MANCHA TAPIZADOS. GRAN DURACIÓN Y PODER DESODORIZANTE.**

Ref. 60770 Pistola 500 ml./17 fl oz. IMPA Cod. 550332

Ref. 60749 Garrafa 4 Lt./1 gal.

Ref. 60750 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Vehículos, Caravanas, Embarcaciones, Recepciones y Exposiciones de Vehículos, Tiendas de Motor, Probadores y Vestuarios.

**EAN:** 8425955024741 500 ml. / 8425955024543 4 Lt.

**Embalaje:** 20 Unid x 500 ml./17 fl oz. / 4 Unid x 4 Lt./1 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada pulverización. Pulverizar directamente en el ambiente de 3 a 4 pulverizaciones por cada 25 m<sup>2</sup>. Puede aplicarse sobre textil para potencial la duración del aroma.

### Propiedades:

- Sin colorante, no mancha Tapizados.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Registro Oficial Biocidas N°: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:** <10% Tensoactivos aniónicos, <15% Esencias y Aromas, <50% Isopropanol.



Ref. 60770

Ref. 60749



# Ambientadores Motor

## Esencia Daytona



Ref. 60790

**Ambientador Esencias Daytona Profesional**, fragancias de esencias naturales de Madera de Agar con notas de Vainilla Negra, proporciona una exclusiva e intensa fragancia en Vehículos, Caravanas, Embarcaciones, Recepciones, Boutiques Sport y Exposiciones de Vehículos, Tiendas de Motor, Probadores y Vestuarios. Aporta notas naturales de Maderas y Vainilla que proporcionan un ambiente exclusivo de larga duración.

**NO TÓXICO, SIN COLORANTES, NO MANCHA TAPIZADOS. GRAN DURACIÓN Y PODER DESODORIZANTE.**

Ref. 60790 Pistola 500 ml./17 fl oz. IMPA Cod. 550332

Ref. 60748 Garrafa 4 Lt./1 gal.

Ref. 60752 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Vehículos, Caravanas, Embarcaciones, Recepciones y Exposiciones de Vehículos, Tiendas de Motor, Probadores y Vestuarios.

**EAN:** 8425955024949 500 ml. / 8425955024536 4 Lt.

**Embalaje:** 20 Unid x 500 ml./17 fl oz. / 4 Unid x 4 Lt./1 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada pulverización. Pulverizar directamente en el ambiente de 3 a 4 pulverizaciones por cada 25 m<sup>2</sup>. Puede aplicarse sobre textil para potenciar la duración del aroma.

### Propiedades:

- Sin colorante, no mancha Tapizados.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Registro Oficial Biocidas N°: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:** <10% Tensoactivos aniónicos, <15% Esencias y Aromas, <50% Isopropanol.



# Abrillantadores Motor

## Cristales, Vidrios y Parabrisas

**Limpiador Cristales, Vidrios y Parabrisas Profesional de RIVER LISTO USO y CONCENTRADO**, limpieza, desengrasado y abrillantado rápido y fácil de todo tipo de Vidrios, Lunas, Espejos, Faros, Luces Traseras y Techos Solares en Vehículos, Motos, Caravanas, Camiones y Barcos. Elimina en profundidad restos de Suciedad, Grasa, Hollín, Polvo, Restos de INSECTOS RESECOS, Nicotina y Huellas. Su poder de repelencia de Polvo y Hollín garantiza una limpieza más duradera.

**PUEDA APLICARSE SOBRE LAMINADOS, PLÁSTICOS, GOMAS Y PINTURAS DE VEHÍCULOS. NO RAYA NI DEJA MARCAS. PUEDE APLICARSE EN VENTANAS DE METACRILATO. LIBRE DE FOSFATOS Y AMONIACO. EVITAR SU USO EN SUPERFICIES ENCERADAS, PINTADAS Y BARNIZADAS.**

### Formatos:

Ref. 60441 Pistola 750 ml./25 fl oz. IMPA Cod. 550313 **LISTO USO**

Ref. 60442 Garrafa 4 Lt./1,05 gal. **CONCENTRADO**

Ref. 60443 Garrafa 20 Lt./5 gal. **CONCENTRADO**

**Superficies:** Cristales y lunas en Vehículos, Motos, Caravanas, Barcos y Ventanas de Restaurantes, Hoteles, Edificios y Hogares.

**EAN:** 8425955021474 750 ml. / 8425955021481 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid x 750 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo: LISTO USO:** Agitar antes de cada pulverización. Rocíar directamente sobre la superficie a tratar o sobre un paño o trapo seco y limpio, frotar la superficie hasta que se seque.

**CONCENTRADO:** Agitar antes de su uso. Diluir a la dosis de 350 a 500 ml. por Litro de agua, (De 35% al 50%).

### Propiedades:

- Producto **CONCENTRADO**, puede realizar disoluciones.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

**Composición:** <10% Tensoactivos aniónicos, <10% Tensoactivos no iónicos y Aromas.



Ref. 60441

Ref. 60442





# Abrillantadores Motor

## Motores y Neumáticos



Ref. 60599



Ref. 60575

**Abrillantador Motores y Neumáticos Profesional de RIVER** es un Limpiador y Abrillantador LISTO USO para Motores, Neumáticos, Plásticos, Gomas y Cauchos en Vehículos, Autobuses, Camiones y Barcos. Cuenta con efecto acondicionador y protector de rayos UV, proporciona una barrera de alto brillo, duradera y protectora para mantener los cauchos con un aspecto más negro durante más tiempo, con un suave aroma a Red-Wood®

**PUEDE APLICARSE SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE DURA LAVABLE COMO PLÁSTICO, HULE, LAMINADO, CROMADOS. NO APLICAR CON EL MOTOR CALIENTE.**

#### Formatos:

Ref. 60575 Pistola 750 ml./25 fl.oz.

Ref. 60599 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60600 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Motores, Neumáticos, Plásticos, Gomas y Cauchos.

**EAN:** 8425955022792 750 ml. / 8425955023031 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid x 750 ml. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación.

**Superficies, Cauchos y Plásticos:** Aplicar directamente sin diluir, rociar sobre la superficie a tratar o sobre un paño o trapo seco y limpio, frotar la superficie hasta secar el producto y conseguir el brillo deseado.

**Motores y Neumáticos:** Rociar sobre la superficie mediante aplicaciones ligeras y enérgicas para lograr una fina capa de producto, frotar con un paño o trapo si fuera necesario eliminar algún exceso y dejar secar al aire.

#### Propiedades:

- Puede aplicarse sobre Plástico, Hule, Laminado y Cromados.
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

**Composición:** <10% Tensoactivos aniónicos, <50% Glicerinas Naturales y Aromas Red-Wood®





# Abrillantadores Motor

## Tableros, Piel y Vinilos

**Acondicionador Piel y Vinilo Profesional de RIVER con Cera Natural Carnauba®** Limpia, Protege y Acondiciona Piel, Cueros, Vinilo, Skay, Piel Sintética y Plástico mejorando la apariencia de las superficies restaurando su brillo natural. Acondiciona mediante una capa protectora con un agradable aroma Red-Wood®

**Formatos:**

Ref. 60574 Pistola 750 ml./25 fl oz.

**Superficies:** Cueros, Vinilos y Plásticos

**EAN:** 8425955022785

**Embalaje:** 12 Unid x 750 ml./25 fl oz.

**Rendimiento y Empleo:** Rociar directamente sobre la superficie a tratar o sobre un paño seco y limpio. Frotar hasta secar el producto y conseguir el brillo deseado. Evitar realizar la aplicación en las horas de máximo calor.

**Limpiador Abrillantador Tableros Profesional de RIVER, LISTO USO** para Tableros, Vinil, Plásticos, Gomas, Huelo y Cauchos en Vehículos, Autobuses, Camiones y Barcos. Cuenta con efecto acondicionador y protector de rayos UV, hidratando la superficie con una capa protectora proporciona una limpieza más duradera con aroma a Red-Wood®

**Formatos:**

Ref. 60573 Botella 750 ml./ 11,8 fl oz.

**Superficies:** Salpicaderos, Plásticos, Gomas y Cauchos.

**EAN:** 8425955022778

**Embalaje:** 12 Unid. x 750 ml.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación. Aplicar directamente sin diluir el producto mediante atomización. Frotar con un paño o gamuza hasta secar el producto y conseguir el brillo deseado.

**Propiedades:**

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).

**Composición:**

**Acondicionador Piel:** <10% Tensoactivos aniónicos, <5% Tensoactivos no iónicos, <15% Cera Carnauba.

**Abrillantador Tableros:** <10% Tensoactivos aniónicos, <30% Glicerinas, <20% Isopropanol.



Ref. 60574

Ref. 60573





# Abrillantadores Motor

## Cera Carnauba Vehículos



Ref. 60569



Ref. 60572

**Cera Carnauba Carrocerías Profesional de RIVER con Cera Natural Carnauba®** es un Limpiador Abrillantador en SECO para Carrocerías de Vehículos, Caravanas, Motos y Barcos. Limpia y Abrillanta zonas empañadas, gotas de lluvia y de lavado, su uso frecuente elimina sin esfuerzo la suciedad diaria, manteniendo un brillo natural con un agradable aroma Red-Wood®. La **Cera Natural Carnauba®** crea una capa de Polímeros Hidrofóbicos que proporcionan un brillo natural y repelente de polvo y agua con una mayor resistencia, proporcionando una superficie siliconada ideal para Carrocerías.

#### Formatos:

Ref. 60572 Pistola 750 ml./25 fl.oz.

Ref. 60569 Botella 1000 ml./1/4 gal.

Ref. 60570 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60571 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Cera Limpiadora Abrillantadora en SECO para Carrocerías de Vehículos, Caravanas, Motos y Barcos.

**EAN:** 8425955022761 750 ml. / 8425955022730 1000 ml.

**Embalaje:** 12 Unid x 750/1000 ml. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** **Encerado en Seco Manual:** Agitar antes de cada aplicación. Aplicar directamente sin diluir el producto mediante atomización empapando un paño, o gamuza. Frotar hasta secar el producto y conseguir el brillo deseado. **Encerado Máquinas Manuales de Presión:** Dosificar 50 a 100 ml de producto por 1 Litro de agua. Aplicar con una gamuza o paño empapado en la solución, o equipo de alta presión. Posteriormente frotar con una gamuza o paño seco y limpio hasta secar el producto y conseguir el brillo deseado. **Encerado Máquinas Automáticas:** Dosificar el producto puro en el depósito de cera normal en el arco de abrillantado. Ajustar el dial hasta obtener un consumo por coche entre 20 y 40 ml..

#### Propiedades:

- **Cera Natural Carnauba®**, más resistente y siliconada que garantiza la limpieza y brillo.
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

**Composición:** <10% Tensoactivos aniónicos, <5% Tensoactivos no iónicos, <15% Cera Carnauba y Aroma.





Les presentamos nuestro catálogo **QUÍMICOS MARINOS DE RIVER** con **QUÍMICOS DE MANTENIMIENTO**, **LIMPIEZA**, **DETALLADO NÁUTICO** y **PULIMENTOS**, con nuevos productos y presentaciones como los **PULIMENTOS MARINOS** desarrollados por **Pinturas RIVER** para Mantenimiento de Cruceros y Embarcaciones, así como los **TRATAMIENTOS METALES** para Embarcaciones, Cruceros e Instalaciones Portuarias y Deportivas, todos ellos con codificación IMPA, Certificados por el Instituto Alemán de Evaluación y ENAC ISO 9001 nº E.R. 01/214, así mismo con Registro Biocida Nº: ROESB 0378-CAC-E90 del Ministerio de Sanidad de España.

Hemos logrado un gran posicionamiento de nuestros productos **QUÍMICOS MARINOS** que se centran en la mejora que vive el sector, uno de los mayores crecimientos de los últimos años tanto en Canarias, la España Peninsular, así como el resto de Europa y Estados Unidos.

Todo ello con el gran desarrollo en marketing directo liderado por Yasmina Torrado que ha logrado un rápido posicionamiento a través de Facebook, Tik tok e Instagram.

Gracias por su confianza.

Manuel M. Rivero Ojeda. | Global CEO



**MADE  
SPAIN**





# Mantenimiento Marino

## Desengrasante y Jabón de Baldeo



Ref. 60328



Ref. 60362

**Limpiador Desengrasante Embarcaciones Profesional de RIVER**, elimina suciedades incrustadas y restos de Carburantes, Aceites y acumulación de Grasas.

**Formatos:**

Ref. 60328 Botella 1000 ml./1/4 gal.

Ref. 60341 Garrafa 4 Lt./1 gal.

Ref. 60393 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 551001 / 551041

**Superficies:** Embarcaciones Pintadas, Barnizadas, Gelcoat, Fibra, Semirrígidas, Neumáticas, Motos Acuáticas, Cubiertas, Bodegas, Salas de Máquinas y Sentinas.

**EAN:** 8425955017705 1000 ml. / 8425955017835 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid. x 1000 ml./25 fl oz. / 4 Unid. x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación. Dosificar 50 ml por Litros de agua con un cepillo de cerdas suaves, estropajo, fregona o trapeador o un equipo a presión. Si fuera necesario aclarar con agua.

**Jabón Embarcaciones Biodegradable Profesional de RIVER**, es un jabón biodegradable frecuente de baldeo que elimina Grasas, Combustibles, Materias Orgánicas y Salitre.

**Formatos:**

Ref. 60362 Botella 1000 ml./1/4 gal.

Ref. 60363 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60394 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 550508

**Superficies:** Embarcaciones Pintadas, Barnizadas, Gelcoat, Fibra, Semirrígidas, Neumáticas, Motos Acuáticas, Cubiertas, Bodegas, Velas, Fundas, Vinilos, Colchonetas e Interior como Cubiertos, Vajillas, Fregaderos y Baños.

**EAN:** 8425955018306 1000 ml. / 8425955018313 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid. x 1000 ml./25 fl oz. / 4 Und. x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación. Dosificar 50 ml por Litros de agua con un cepillo de cerdas suaves, estropajo, fregona o un equipo a presión.

**Propiedades:**

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).

**Composición:**

**Limpiador Desengrasante:** <20% Tensoactivos aniónicos, <20% Tensoactivos no iónicos.

**Jabón Embarcaciones:** <30% Tensoactivos aniónicos, <10% Tensoactivos no iónicos.



# Mantenimiento Marino

## Limpiador Multiusos Marino

**RIVER Limpiador Multiuso Marino Profesional** es un compuesto no CLORADO que LIMPIA, DESINFECTA y DESODORIZA Camarotes, Baños, Encimeras, Puertas, Paneles, Vinilos, Techos, Asientos, Tapizados y Moquetas en Interior y Cubierta de Barcos, Cruceros y Caravanas. Está indicado como Limpiador Desinfectante LISTO USO en zonas de trabajo en Cocinas y Cubiertas de Embarcaciones y Cruceros, LIMPIA el Salitre y DESINFECTA en profundidad con un agradable aroma Red-Wood®.

**NO DESPRENDE VAPORES NI MANCHA TELAS O ALFOMBRAS, NO ATACA SUPERFICIES DE VINILO, NI DE PIEL. PROPORCIONA UN INTENSO BRILLO EN CROMADOS DE DECORACIÓN.**

#### Formatos:

Ref. 60330 Pistola 750 ml./25 oz.

**Superficies:** Camarotes, Baños, Encimeras, Puertas, Paneles, Vinilos, Techos, Asientos, Tapizados y Alfombras.

**EAN:** 8425955017729 750 ml.

**Embalaje:** 12 Unid x 750 ml./25 oz.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación.

**Superficies:** Aplicar mediante atomización - pulverización directamente sobre las superficies con ayuda de un paño o trapo limpio y húmedo, dejar actuar unos instantes, mínimo 3-5 minutos.

**Tapizados:** Aplicar mediante atomización - pulverización sobre Tapizados o Alfombras hasta que la superficie esté ligeramente húmeda, frotar posteriormente con un paño y dejar secar al aire.

#### Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).
- Registro Oficial Biocidas N°: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:** <2% Dimetilamonio en solución acuosa, <5% Tensoactivos Catiónicos, Aromas.



Ref. 60330





# Mantenimiento Marino

## Limpiador Abrillantador Teka



Ref. 60719



Ref. 60722

**RIVER Limpiador Teka Marina Profesional** es un limpiador Biodegradable con efecto **DESINCRUSTANTE** y **RESTAURADOR** para eliminar Manchas, Grasas, Suciedades Incrustadas y efectos de Intemperie en Teka.

**Formatos:**

Ref. 60719 Botella 1000 ml./33,80 oz.

Ref. 60720 Garrafa 4 Lt./1 gal.

Ref. 60721 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Cubiertas de Embarcaciones, Carpinterías, Mobiliario y Pisos o Suelos de Terrazas.

**EAN:** 8425955024246 1000 ml. / 8425955024253 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid. x 1000 ml./33,80 oz. / 4 Unid. x 4 Lt./1 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación. Aplicar directamente sobre la madera con un cepillo de cerdas duras o una esponja de grado abrasivo medio, dejar actuar unos 2 a 3 minutos, posteriormente frotar y aclarar.

**RIVER Abrillantador Teka Marina Profesional** es un abrillantador Biodegradable con efecto **LUSTRADOR** y **RESTAURADOR** para resaltar la veta o grano de la madera y mejorar el color de Teka, Iroko y Maderas Nobles.

**Formatos:**

Ref. 60722 Botella 1000 ml./33,80 oz.

Ref. 60723 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60724 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 550508

**Superficies:** Cubiertas de Embarcaciones, Carpinterías, Mobiliario y Pisos o Suelos de Terrazas.

**EAN:** 8425955024277 1000 ml. / 8425955024284 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid. x 1000 ml./33,80 oz. / 4 Und. x 4 Lt./1 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Aplicar directamente sobre la madera con una esponja, paño o cepillo frotando en sentido de la veta o grano de la madera, dejar actuar 5 minutos, posteriormente aclarar con abundante agua dulce.

**Propiedades:**

•Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).

**Composición:**

**Limpiador Desengrasante:** <15% Tensoactivos catiónicos, <10% Ácido Oxálico, <10% Tensoactivos no iónicos.

**Jabón Embarcaciones:** <5% Tensoactivos catiónicos, <10% Ácido Etanodioico, <5% Tensoactivos no iónicos.





# Mantenimiento Marino

## Renovador Plásticos Marinos

**Renovador Plásticos y Vinilos Marinos Profesional de RIVER** para restaurar y realzar el brillo original de Plásticos, Gomas y Vinilos. **Renovador RIVER** penetra profundamente en las partículas de Plásticos y Cauchos de Interior y Exterior creando una apariencia original sin aspecto graso y húmedo, y con efecto **HIDRÓFUGO** resistente al agua pasado unas horas. Los bloqueadores UV actúan como protectores solares para las piezas de plástico, repeliendo los rayos que cuentan con efecto blanqueante, decolorante y que agrietan las piezas en Embarcaciones, Caravanas, Vehículos y Motos.

**PROPORCIONA UN INTENSO BRILLO Y PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS UV.**

**Formatos:**

Ref. 60806 Pistola 500 ml./17 fl oz.

**Superficies:** Plásticos y Cauchos en Camarotes y Cubiertas.

**EAN:** 8425955025168 500 ml.

**Embalaje:** 20 Unid x 500 ml./17 fl oz.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación. Limpie la superficie con el Limpiador Multiusos Marino. Aplicar de 3 a 5 puntos sobre una almohadilla de espuma o microfibra. Extienda sobre la superficie y frote profundamente. Eliminar cualquier exceso con una gamuza de microfibra. Espere de 5 a 10 minutos y agregue capas adicionales si fuera necesario

**Propiedades:**

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).
- Registro Oficial Biocidas Nº: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:** <40% Aceites Vegetales, <15% Tensoactivos aniónicos y Aromas.



Ref. 60806





# Mantenimiento Marino

## Cera Carnaúba Barcos



Ref. 60799

Ref. 60686

**Cera Carnaúba Barcos Profesional de RIVER con Cera Natural Carnaúba®** Limpia, Recupera, Protege y Abrillanta superficies de Gelcoat, Pintadas, Barnizadas, Fibras y Neumáticas en Embarcaciones y Cruceros proporcionando un acabado protector duradero, brillante y resistente, formando una película polimérica de larga duración que sella la superficie, cubriendo arañazos y protegiendo del uso.

La **Cera Natural Carnaúba®** crea una capa de Polímeros Hidrofóbicos que proporcionan un brillo natural protegiendo del agua salada y la luz solar con una mayor resistencia, proporcionando una superficie brillante y nutrida.

**NO DESPRENDE VAPORES. NO ATACA SUPERFICIES DE VINIL. NO IRRITA LA PIEL, NO DESPRENDE VAPORES.**

#### Formatos:

Ref. 60799 Botella 500 ml./ 17 fl oz.

Ref. 60686 Botella 1000 ml./33,80 oz.

Ref. 60687 Garrafa 4 Lt./1 gal.

Ref. 60688 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Superficies de Gelcoat, Pintadas, Barnizadas, Fibras y Neumáticas.

**EAN:** 8425955025090 500 ml. / 8425955023911 1000 ml./ 8425955023928 4 Lt.

**Embalaje:** 20 Unid x 500 ml./17 fl oz. / 12 Unid x 1000 ml./ 33,80 oz. / 4 Unid x 4 Lt./1 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación. Limpie bien la superficie y deje secar. Aplicar el producto directamente sobre la superficie en capas finas con aplicador, almohadilla aplicadora, paño o trapo. Deje secar durante 30 minutos antes de aplicar una nueva capa, posteriormente pulir a mano o con pulidora orbital (800-1000 rpm) hasta conseguir el brillo deseado.

#### Propiedades:

- Formulado con Cera Natural Carnaúba del Brasil.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Registro Oficial Biocidas N°: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:** <10% Tensoactivos aniónicos, <10% Tensoactivos no iónicos, <30% Cera Carnaúba y Aroma.



# Mantenimiento Marino

## Cera Carnauba Barcos Oscuros

**Cera Carnauba Barcos Oscuros Profesional de RIVER** con **Cera Natural Carnauba®** Limpia, Recupera, Protege y Abrillanta superficies de Gelcoat, Pintadas, Barnizadas, Fibras y Neumáticas en Embarcaciones y Cruceros de Cascos Oscuros, proporcionando un acabado protector duradero, brillante y resistente, formando una película polimérica de larga duración que sella la superficie, cubriendo arañazos y protegiendo del uso.

La **Cera Natural Carnauba®** crea una capa de Polímeros Hidrofóbicos que proporcionan un brillo natural protegiendo del agua salada y la luz solar con una mayor resistencia, proporcionando una superficie brillante y nutrida.

**NO DESPRENDE VAPORES. NO ATACA SUPERFICIES DE VINIL. NO IRRITA LA PIEL, NO DESPRENDE VAPORES.**

#### Formatos:

Ref. 60800 Botella 500 ml./17 fl oz.

Ref. 60714 Botella 1000 ml./33,80 oz.

Ref. 60715 Garrafa 4 Lt./1 gal.

Ref. 60716 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Superficies de Gelcoat, Pintadas, Barnizadas, Fibras y Neumáticas.

**EAN:** 8425955025106 500 ml. / 8425955024192 1000 ml. / 8425955024208 4 Lt.

**Embalaje:** 20 Unid x 500 ml./17 fl oz. / 12 Unid x 1000 ml./33,80 oz. / 4 Unid x 4 Lt./1 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación. Limpie bien la superficie y deje secar. Aplicar el producto directamente sobre la superficie en capas finas con aplicador, almohadilla aplicadora, paño o trapo. Deje secar durante 30 minutos antes de aplicar una nueva capa, posteriormente pulir a mano o con pulidora orbital (800-1000 rpm) hasta conseguir el brillo deseado.

#### Propiedades:

- Formulado con Cera Natural Carnauba del Brasil.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Registro Oficial Biocidas Nº: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:** <10% Tensoactivos aniónicos, <10% Tensoactivos no iónicos, <30% Cera Carnauba y Aroma.



Ref. 60714



Ref. 60800





# Mantenimiento Marino

## Limpiador Marino Cascos y Fondos



Ref. 60730



Ref. 60729

**Limpiador Marino Cascos y Fondos Profesional de RIVER**, desincrusta depósitos marinos resistentes y elimina manchas de cascos. Desincrusta de forma fácil y rápida sedimentos en Fondos de Barcos, suciedad en Línea de Flotación y manchas de óxido, así como limpieza de Pozos de Cebo, Cajas o Depósitos de Pescado y Cubiertas. **EVITAR DERRAMES O ROCÍO FUERA DE LA ZONA TRATADA. EN CASCOS O PIEZAS DE ALUMINIO HACER UNA PRUEBA DE COMPATIBILIDAD. PROTEGER CON UNA CUBIERTA DE PLÁSTICO LAS SUPERFICIES METÁLICAS PARA EVITAR MANCHAS. PUEDE DECOLORAR ALGUNAS PINTURAS DEL FONDO. EVITAR CONTACTO CON TEXTIL.**

**Formatos:**

Ref. 60729 Botella 1000 ml./33,80 oz.

Ref. 60730 Garrafa 4 Lt./1 gal.

Ref. 60731 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Fondos de Cascos, Líneas de Flotación, Pozos de Cebo, Cajas y Depósitos de Pescado y Cubiertas.

**EAN:** 8425955024345 1000 ml. / 8425955024352 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid x 1000 ml./33,80 oz. / 4 Unid x 4 Lt./1 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación. Retire el barco del agua y elimine los depósitos marinos grandes. Permita que los depósitos marinos y las manchas se sequen por completo. Aplicar sobre la superficie seca del casco con un cepillo de cerdas. Mantener húmedos y espumosos los depósitos y manchas con el producto. La formación de espuma indica que el producto está eliminando los depósitos. Después de unos minutos de acción espumante, la mayoría de las superficies deben estar limpias y listas para enjuagar con agua. Si hay grandes cantidades de depósitos, es posible que se requieran varias aplicaciones y un ligero raspado.

**Propiedades:**

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Registro Oficial Biocidas N°: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:**

<10% Ácido Clorhídrico, <8% Ácido Oxálico, <2% Tensoactivos no iónicos.



# Mantenimiento Marino

## Limpiador Desalinizador Marino

**RIVER Limpiador Desalinizador Marino Profesional** es un Limpiador Desalinizador con efecto **DESINCRUSTANTE** y **DESENGRASANTE** para eliminar Depósitos de Sal, Salitre, Óxido, Grasas, Restos de Combustibles y Suciedades incrustadas u orgánicas en Embarcaciones Pintadas, Barnizadas, Gelcoat, Fibra, Semirrígidas, Neumáticas, Motos Acuáticas, Cubiertas, Líneas de Flotación, Bodegas, Velas, Fundas, Vinilos, Neoprenos, Acero Inox y Colchonetas. Elimina los depósitos de agua salada en Embarcaciones y aparejos y utensilios de pesca, así como restos orgánico evitando la corrosión. **NO APLICAR EN SUPERFICIES SENCIBLES AL ÁCIDO. NO APLICAR EN ALUMINIO, PUEDE ALTERAR SU ASPECTO Y BRILLO. EN LIMPIEZA DE MOTORES PUEDE MARCAR PIEZAS DE CALAMINA Y ALUMINIO.**

### Formatos:

Ref. 60692 Botella 1000 ml./33,80 oz.

Ref. 60693 Garrafa 4 Lt./1 gal.

Ref. 60694 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Gelcoat, Fibra, Neumáticas, Motos Acuáticas, Cubiertas, Líneas de Flotación, Bodegas, Velas, Fundas, Vinilos, Neoprenos, Acero Inoxidable y Colchonetas

**EAN:** 8425955023973 1000 ml. / 8425955023980 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación. Previo al tratamiento lavar con abundante agua las superficies porosas. Aplicar directamente frotando con un paño o trapo, estropajo o cepillo empapado en el producto, dejar actuar unos 15 a 20 minutos y aclarar con agua. Para Óxido y Salitre muy incrustados se puede aplicar mediante atomización y dejar actuar unos instantes, frotar posteriormente y aclara con agua. Para limpiezas periódicas diluir dos tapones del envase (100 ml.) en un litro de agua.

### Propiedades:

- Producto formulado con QUITAOXIDO RIVER.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Registro Oficial Biocidas N°: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:** <15% Tensoactivos catiónicos, <10% Ácido Fosfórico, <5% Tensoactivos no iónicos.



Ref. 60693

Ref. 60692





# Mantenimiento Marino

## Acondicionador Marino Piel



Ref. 60704



Ref. 60702

**Acondicionador Marino Piel y Vinilo Profesional de RIVER con Cera Natural Carnauba®** Limpia, Protege y Acondiciona Piel, Cueros, Vinil, Skay, Piel Sintética y Plástico mejorando la apariencia de las superficies restaurando su brillo natural. Acondiciona mediante una capa protectora. Su uso frecuente cuida y aviva el color natural del cuero, manteniendo un brillo natural. La **Cera Natural Carnauba®** crea una capa de Polímeros Hidrofóbicos que proporcionan un brillo natural y repelente de polvo y agua con una mayor resistencia, proporcionando una superficie brillante y nutrida ideal para Tapizados de Cuero y Vinil. Reemplaza a la silicona, evitando la degradación de plásticos, vinil, skay, piel sintética y vinilo. **NO DESPRENDE VAPORES. NO ATACA SUPERFICIES DE VINOLO, NI DE PIEL. NO IRRITA LA PIEL, NO DESPRENDE VAPORES.**

### Formatos:

- Ref. 60702 Pistola 750 ml./25 oz.
- Ref. 60703 Botella 1000 ml./33,80 oz.
- Ref. 60704 Garrafa 4 Lt./1 gal.
- Ref. 60705 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Piel, Cueros, Vinil, Skay, Piel Sintética y Plástico.

**EAN:** 8425955024079 750 ml./ 8425955024086 1000 ml.  
8425955024093 4 Lt. / 8425955024109 20 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid x 750/1000 ml./25 oz. / 4 Unid x 4 Lt./1 gal.

### Rendimiento y Empleo:

Agitar antes de su uso. Rocíar directamente sobre la superficie a tratar o sobre un paño o trapo seco y limpio. Frotar hasta secar el producto y conseguir el brillo deseado. Evitar realizar la aplicación en las horas de máximo calor, usar preferentemente a la sombra.

### Propiedades:

- Sin colorante, no mancha Tapizados ni Cortinas.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Registro Oficial Biocidas N°: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:** <10% Tensoactivos aniónicos, <5% Tensoactivos no iónicos, <15% Cera Carnauba y Aromas.





# Mantenimiento Marino

## Limpiador Colchonetas Marinas

**Limpiador Colchonetas Vinilo Marino Profesional de RIVER** elimina la acumulación de grasas y suciedad más incrustada en Colchonetas, Sillones y Tapizados de Piel Sintética, Vinilo o Skay, Hule, Lonas, Toldos y Lonas perforadas de Hamacas en Embarcaciones, Barcos, Terrazas, Hoteles y Cruceros. También está indicado para el mantenimiento de Flotadores y Boyas, así como en Embarcaciones hinchables o neumáticas. Actúa rápidamente sobre cualquier tipo de grasas no quemadas o suciedades orgánicas. Está indicado para eliminar manchas y rozaduras de Textil antes del lavado.

**NO APLICAR SOBRE MARMOL, TEJIDOS TEÑIDOS Y SUPERFICIES BARNIZADAS.**

#### Formatos:

Ref. 60698 Pistola 750 ml./25 oz.  
 Ref. 60699 Botella 1000 ml./33,80 oz.  
 Ref. 60700 Garrafa 4 Lt./1 gal.  
 Ref. 60701 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Colchonetas, Sillones y Tapizados de Piel Sintética, Vinilo o Skay, Hule, Lonas, Toldos y Lonas perforadas de Hamacas.

**EAN:** 8425955024031 750 ml./ 8425955024048 1000 ml.  
 8425955024055 4 Lt. / 8425955024062 20 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid x 750/1000 ml./25 oz. / 4 Unid x 4 Lt./1 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de su uso.

**Superficies:** Humedecer previamente la superficie antes del tratamiento. Rociar directamente y dejar actuar unos segundos, limpiar con un paño o trapo, estropajo o cepillo de cerdas suaves. Si se aplica en Aluminio, aclarar inmediatamente.

**Textiles:** Rociar sobre la zona, humedecerla previamente, esperar unos segundos antes de lavar a mano o a máquina.



Ref. 60698

Ref. 60700

#### Propiedades:

- Sin colorante, no mancha Tapizados ni Cortinas.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Registro Oficial Biocidas N°: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:** <15% Tensoactivos aniónicos, <5% Tensoactivos no iónicos y Aromas.





# Mantenimiento Marino

## Detergente Textiles Marinos



Ref. 60733



Ref. 60732

**Detergente Desengrasante Textiles Marinos Profesional de RIVER**, limpieza, desengrasado y eliminación de olores en Tapicerías, Alfombras, Moquetas y Mantelerías de Barcos para lavado MANUAL y MÁQUINAS LAVADORAS. Elimina todo tipo de manchas de Chocolate, Aceite, Grasas y Olores en superficies textiles como Sofás, Sillas, Butacas, Moquetas, Alfombras, Lonas y lavado de Mantelerías y Ropa Marina. En LAVANDERÍAS para lavado manual o a máquina automática, proporciona un gran poder de lavado eliminando manchas desde el interior de los tejidos para una limpieza profunda. **NO USAR EN SEDA NI PRENDAS DELICADAS.**

#### Formatos:

Ref. 60732 Botella 1000 ml./33,80 oz.

Ref. 60733 Garrafa 4 Lt./1 gal.

Ref. 60734 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Tapicerías, Alfombras, Moquetas, Mantelerías, Lonas y lavado de Mantelerías y Ropa Marina.

**EAN:** 8425955024376 1000 ml. / 8425955024383 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid x 1000 ml./33,80 oz. / 4 Unid x 4 Lt./1 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de su uso.

**Lavado Tapicerías y Alfombras:** Puede aplicarse de forma manual o con máquina limpia tapicería de inyección-extracción. Dosificar de 50 ml. (suciedad ligera) a 500 ml. (suciedad resistente) (50 ml un tapón) por 5 Litros de agua. Aplicar la disolución atomizando y frotar con un cepillo de cerdas suaves hasta que genere espuma.

**Lavado Ropa:** Lavar preferentemente a temperatura media (60°C). Para la limpieza de puños y cuellos aplicar el producto sobre las manchas y lavar normalmente.

- **Lavado a Máquina:** Dosificar de 10 a 20 ml. por Kg. de ropa en función de la suciedad y dureza del agua.
- **Lavado a Mano:** Dosificar 25 ml. por 10 Lt. de agua en función de la suciedad y dureza del agua.

#### Propiedades:

- Producto formulado con SECUESTRANTE que garantiza la limpieza en cualquier tipo de agua.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Registro Oficial Biocidas N°: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:** <20% Tensoactivos aniónicos, <20% Tensoactivos no iónicos y Aromas.



# Mantenimiento Marino

## Limpiador Vinilo y Piel Sintética

**Limpiador Vinilo, Skay y Piel Sintética Profesional de RIVER** elimina la acumulación de grasas y suciedad más incrustada en Colchonetas, Sillones y Tapizados de Piel Sintética, Vinilo o Skay, Hule, Lonas, Defensas, Boyas, Flotadores, Toldos y Lonas perforadas de Hamacas en Hogares, Terrazas, Restaurantes, Hoteles y Cruceros. También está indicado para el mantenimiento de Flotadores y Boyas, así como en Embarcaciones hinchables o neumáticas. Actúa rápidamente sobre cualquier tipo de grasas no quemadas o suciedades orgánicas. Está indicado para eliminar manchas y rozaduras de Textil antes del lavado. **NO APLICAR SOBRE MARMOL, TEJIDOS TEÑIDOS Y SUPERFICIES BARNIZADAS.**

### Formatos:

Ref. 60327 Pistola 750 ml./25 oz.  
Ref. 60771 Botella 1000 ml./33,80 oz.  
Ref. 60513 Garrafa 4 Lt./1 gal.  
Ref. 60514 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Limpieza, Desengrasado de Colchonetas, Sillones, Cauchos, Sofás, Flotadores, Defensas y Boyas.

**EAN:** 8425955017699 750 ml. / 8425955024758 1000 ml. / 8425955022211 4 Lt. / 8425955022228 20 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid. x 750/1000 ml. / 4 Unid x 4 Lt./1 gal

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de su uso.

**Superficies:** Agitar antes de su uso. Humedecer previamente la superficie antes del tratamiento. Rociar directamente y dejar actuar unos segundos, limpiar con un paño o trapo, estropajo o cepillo de cerdas suaves. Si se aplica en Aluminio, aclarar inmediatamente.

**Ropa:** Rociar sobre la zona, humedecerla previamente, esperar unos segundos antes de lavar a mano o a máquina.

### Propiedades:

- Sin colorante, no mancha Tapizados ni Cortinas.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Registro Oficial Biocidas N°: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:** <15% Tensoactivos no iónicos, <5% Tensoactivos aniónicos y Aromas.



Ref. 60327

Ref. 60771





# Mantenimiento Marino

## Cubiertas y Tarimas



Ref. 60403

Ref. 60406

**Cera Abrillantadora Pisos - Suelos Profesional**, es capaz de abrillantar, proteger y eliminar arañazos y marcas sin la necesidad de pulir, formando una capa polimérica duradera.

**Formatos:**

Ref. 60403 Botella 1000 ml./33.8 fl oz.

Ref. 60404 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60405 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 550556

**Superficies:** Pisos de Madera y Parquet Lacados, Vinilo, Caucho, Cerámico, Granito y Cemento.

**EAN:** 8425955019037 1000 ml. / 8425955019044 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Aplicar directamente sobre las superficies en capas delgadas hacia un sentido y otro, dejar secar 30 min. Posteriormente frotar para lustrar la superficie.

**Eliminador - Removedor Cera Profesional**, elimina y remueve ceras y sellantes acumulados, disuelve los restos de cera y suciedad incrustada en pisos de mucho tránsito.

**Formatos:**

Ref. 60406 Botella 1000 ml./33.8 fl oz.

Ref. 60407 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60408 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 550503

**Superficies:** Pisos Laminados, Maderas, Lacados, Cerámicos y Vinílicos.

**EAN:** 8425955019068 1000 ml. / 8425955019075 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid. X 1000 ml./1/4 gal. / 4 Und. x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Aplicar directamente sobre las superficies con un paño o trapeador, dejar actuar de 3 a 10 min., antes de que se seque frotar con un cepillo de cerdas suaves, trapeador o espátula de plástico para desprender la cera. Para retirar los residuos enjuagar con agua limpia.

**Propiedades:**

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).

**Composición:**

**Cera Abrillantadora:** <10% Tensoactivos aniónicos, <10% Tensoactivos no iónicos, <15% Cera Carnauba y Aroma.

**Removedor Ceras:** <15% Tensoactivos no iónicos.



# Mantenimiento Marino

## Quitamanchas Gelcoat

**Quitamanchas Cascos y Gelcoat Profesional de RIVER**, elimina Alquitranes, Puntos de Óxido, Marcas de Cabos y Línea de Flotación, Manchas en el Casco, Gelcoat, superficies pintadas y barnizadas. Especialmente indicado para eliminar incrustaciones por encima de la línea de flotación. Disuelve los residuos de Óxido y Salitre. Ideal para la preparación de superficies antes de ser pintadas. **NO APLICAR EN LATÓN, COBRE, CROMO, ETC. PUEDE ALTERAR SU ASPECTO.**

### Formatos:

Ref. 60326 Pistola 750 gr./1,65 lb.  
Ref. 60376 Botella 1000 gr./ 2,20 lb.  
Ref. 60377 Garrafa 4 Kg./ 8,80 lb.

**Superficies:** Elimina incrustaciones por encima de la línea de Flotación, Marcas y Manchas de Defensas, Cabos, Cables de Acero, Alquitranes, Marcas y Puntos de Óxido.

**EAN:** 8425955017682 750 gr. / 8425955018443 1000 gr. / 8425955018450 4 Kg.

**Embalaje:** 12 Unid x 750/1000 gr. / 4 Unid. x 4 Kg.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación. Rociar sobre las superficies limpias previamente y dejar actuar entre 15 – 20 minutos, frotar posteriormente con un paño, trapo o estropajo, aclarar con agua. No aplicar a pleno sol ni en superficies calientes.

### Propiedades:

- Con Quitaoxido Profesional RIVER
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Registro Oficial Biocidas Nº: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:** <30% Ácido Fosfórico, <10% Tensoactivos catiónicos y <5% Tensoactivos no iónicos.



Ref. 60326





# Mantenimiento Neoprenos

## Desodorizante Enzimático



Ref. 60369



Ref. 60367

**Desodorizante Enzimático Neoprenos Profesional de RIVER**, formulado BIOLÓGICO a base de Tensioactivos, Enzimas de Proteasas y Lipasas para la LIMPIEZA y DESODORIZACIÓN de CHOQUE en material de Neopreno, Microporosos, Lycra e impermeables como Drysuit, Wetsuit, Chaques, Ropa Impermeable Náutica y de Pesca, Chalecos Náuticos, Botas, Escarpines, Guantes y demás material deportivo náutico.

Incorpora enzimas de **PROTEASAS** que rompen los enlaces péptidos de las proteínas, consiguiendo eliminar el mal olor producido por el efecto del cuerpo mientras se bucea. Así como enzimas de **LIPASAS**, que hidrolizan las grasas a glicerinas y ácidos grasos, disolviendo los depósitos de grasas y aceites.

### Formatos:

- Ref. 60367 Botella 500 ml./17 fl oz.
- Ref. 60368 Botella 1000 ml./1/4 gal.
- Ref. 60369 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
- Ref. 60395 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Material:** Drysuit, Wetsuit, Chaque, Ropa Impermeable Náutica y Pesca, Chalecos, Botas, Escarpines y Guantes.

**EAN:** 8425955018351 500 ml. / 8425955018368 1000 ml. / 8425955018375 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid x 500/1000 ml. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

**•Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación. Dosificar 100 ml por cada 50 Litros de agua, (Aprox. 50 ml es un tapón del envase). Introducir el material en el agua, frotar si fuera necesario y dejar en remojo 30 min.

### Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

### Composición:

<12% Tensioactivos aniónicos, <5% Tensioactivos no iónicos, <2% Proteasas, <2% Lipasas y Aromas.





# Mantenimiento Neoprenos

## Neoprenos y Ropa Náutica

**RIVER Jabón Enzimático Neoprenos Profesional** formulado BIOLÓGICO a base de Tensioactivos y Enzimas de Proteasas para la LIMPIEZA periódica y DESODORIZACIÓN en material y trajes de Neopreno, Microporosos, Lycra e impermeables como Drysuit, Wetsuit, Chaques, Ropa Impermeable Náutica y de Pesca, Chalecos Náuticos, Botas, Escarpines, Guantes y demás material deportivo náutico.

Incorpora enzimas de **PROTEASAS** que rompen los enlaces péptidos de las proteínas, consiguiendo eliminar las bacterias y el mal olor.

#### Formatos:

Ref. 60364 Botella 500 ml./17 fl oz.

Ref. 60365 Botella 1000 ml./1/4 gal.

Ref. 60366 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

**Material:** Drysuit, Wetsuit, Chaque, Ropa Impermeable Náutica y Pesca, Chalecos, Botas, Escarpines y Guantes.

**EAN:** 8425955018320 500 ml. / 8425955018337 1000 ml.

**Embalaje:** 20 Unid x 500 ml / 12 Unid. X 1000 ml. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación. Dosificar 100 ml por cada 50 Litros de agua, (Aprox. 50 ml es un tapón del envase). Introducir el material en el agua con el jabón, frotar si fuera necesario y dejar en remojo unos 30 minutos.

#### Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

#### Composición:

<10% Tensioactivos aniónicos, <5% Tensioactivos no iónicos, <2% Enzimas Proteasas y Aromas.




Ref. 60365



Ref. 60364





# Pulimentos Marinos

## *Pulimento Abrillantador Cristales*



Ref. 60801

**Pulimento Abrillantador Cristales Profesional de RIVER** está formulado con LIMPIADORES, DESINCRUSTANTES Y ABRILLANTADORES para eliminar y desincrustar marcas de Cal y Lluvia Ácida, Arañazos leves y medios, Depósitos de Salitre, Grasas, Resinas, Pinturas, tratamientos antiguos y Contaminación en Cristales, Ventanas, Mamparas, Parabrisas. Su exclusiva tecnología de protección con Polímeros repele las marcas de contaminación y manchas de agua, garantizando una protección duradera, restaurando un reflejo brillante y original.

**REVIERTE LOS EFECTOS DE CAL, AZUFRE Y POLUCIÓN. PROTEGE MANCHAS. LIMPIA, ABRILLANTA Y ELIMINA ARAÑAZOS. APLICAR A LA SOMBRA O CON EL CRISTAL FRIO. NO APTO PARA EL PULIDO DE FAROS DE VEHÍCULOS.**

#### **Formatos:**

Ref. 60801 Botella 500 ml./ 17 fl oz.

**Superficies:** Cristales, Ventanas, Mamparas y Parabrisas.

**EAN:** 8425955025113

**Embalaje:** 20 Unid x 500 ml.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación. Limpie la superficie a pulir. Cubrir gomas y plásticos para que no se ensucien. Extienda de 3 a 5 puntos de pulimento sobre una almohadilla de microfibra. Frote el producto en círculos. Pula hasta obtener el brillo deseado con un paño o trapo de microfibra y repita según sea necesario. Limpie después del tratamiento con Limpiador Vidrios de RIVER.

#### **Propiedades:**

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

#### **Composición:**

<20% Óxido Aluminio, <20% Tensoactivos catiónicos y <5% Tensoactivos no iónicos.

Registro Oficial Biocidas: Nº: ROESB 0378-CAC-E90.



# Pulimentos Marinos

## Acondicionador Almohadillas

**Acondicionador Hidratador Almohadillas Pulimento Profesional de RIVER** es un lubricante de almohadillas de pulido para reducir el desgaste y mejorar los resultados del pulido. El frotamiento en seco acumula un exceso de calor y fricción, lo que reduce la eficacia de los abrasivos para pulir y desgasta prematuramente las almohadillas. Las almohadillas de pulido en seco generan un exceso de calor y provocan daños como remolinos y rayones. El **Acondicionador Hidratador Almohadillas Pulimento de RIVER** lubrica el proceso de pulido y mejora el rendimiento de los abrasivos para prolongar el tiempo de trabajo, reduciendo las marcas y posibilidades de quemar la pintura debido al exceso de fricción.

### Formatos:

Ref. 60706 Pistola 750 ml./25 fl oz.  
Ref. 60707 Botella 1000 ml./33,80 oz.  
Ref. 60708 Garrafa 4 Lt./1 gal.  
Ref. 60709 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Carrocerías, Cubiertas, Gelcoat, Fibra, Cristales y Faros.

**EAN:** 8425955024116 750 ml. / 8425955024123 1000 ml. / 8425955024130 4 Lt. / 8425955024147

**Embalaje:** 12 Unid x 750/1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación. Agitar antes de su uso. Prepare las almohadillas antes de pulir para obtener resultados rápidos y uniformes.

- ❖ Aplique 5 a 6 puntos de **Pulimento Sellador Barcos de RIVER** en la almohadilla de pulido.
- ❖ Rocíe la almohadilla con 1 a 3 pulverizaciones o rocíos del **Acondicionador Hidratador Almohadillas de RIVER**.

Puede aplicar el Acondicionador Hidratador de almohadillas en cualquier almohadilla de espuma, microfibra o lana.

### Propiedades:

- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).
- CUENTA CON EXCELENTES RESULTADOS en todo tipo de Almohadillas.

**Composición:** <10% Siliconas, <5% Tensoactivos no iónicos y Aromas.




Ref. 60738

Ref. 60737



# Pulimentos Marinos

## Pulimento Grueso Marino



Ref. 60710

**Pulimento Grueso Marino Profesional de RIVER** pulimento abrasivo de grano grueso para embarcaciones con un alto nivel de degradado en el gel coat, elimina todo tipo de marcas de oxidación, arañazos profundos y otros defectos en embarcaciones.

Proporciona un alto nivel de pulido en Gel coat, las Embarcaciones están expuestas a elementos agresivos, una limpieza inadecuada y la abrasión dañan el Gel coat y Fibra de Vidrio, produciendo remolinos y rasguños profundos en el acabado. Las temperaturas extremas, la luz ultravioleta y la brisa marina son corrosivos y oxidan los acabados, volviéndolos blancos y calcáreos.

#### Formatos:

Ref. 60710 Botella 500 ml./17 fl oz.

Ref. 60711 Botella 1000 ml./33,80 oz.

Ref. 60712 Garrafa 4 Lt./1 gal.

**Superficies:** Pinturas, Gelcoat y Fibra de Vidrio.

**EAN:** 8425955024154 500 ml. / 8425955024161 1000 ml. / 8425955024178 4 Lt..

**Embalaje:** 20 Unid x 500 ml. / 12 Unid x 1000 ml. / 4 Unid x 4 Lt./1 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de su uso.

Agitar antes de su uso. Aplique 4 a 5 gotas en la almohadilla deseada. Frote el producto uniformemente en una sección de 5 cm x 5 cm (2' x 2'). Encienda la máquina en la configuración de velocidad 1 para esparcir el producto. Aumente la velocidad a 5 - 6 y, con una presión moderada, trabaje el área en 2 - 3 pasadas. Siga con una ligera presión para terminar. Retire los residuos con un paño o trapo de microfibra limpia.

#### Propiedades:

- Pule y protege en una aplicación, restaura el brillo profundo.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Registro Oficial Biocidas N°: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:** <10% Siliconas, <25% Óxido Aluminio y Aromas.





# Pulimentos Marinos

## *Pulimento Medio y Ligero Marino*

**Pulimento Medio Marino Profesional de RIVER** es un pulimento abrasivo de grano medio, elimina las imperfecciones como arañazos, marcas de agua y la oxidación para obtener una superficie brillante y lisa, mediante una capa sin contaminantes en todas las superficies marinas. **Pulimento Ligero Marino Profesional de RIVER** es un pulimento ligero fácil de aplicar, elimina fácilmente arañazos, rasguños y marcas leves como, mediante una capa sin contaminantes. Incorporan **Cera Natural Carnauba®** que crea una capa de Polímeros Hidrofóbicos que proporcionan un brillo natural protegiendo del agua salada y la luz solar con una mayor resistencia, proporcionando una superficie brillante y nutrida.

### Formatos: Pulimento Medio

Ref. 60793 Botella 500 ml./16,90 fl oz.

Ref. 60794 Botella 1000 ml./33,80 oz.

Ref. 60795 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

### Formatos: Pulimento Ligero

Ref. 60796 Botella 500 ml./16,90 fl oz.

Ref. 60797 Botella 1000 ml./33,80 oz.

Ref. 60798 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

**Superficies:** Pinturas, Gelcoat, Fibra de Vidrio, Plásticos

**EAN: Medio:** 8425955025007 500 ml. / 8425955025014 1000 ml. / **Ligero:** 8425955025038 500 ml. / 8425955025045 1000 ml.

**Embalaje:** 20 Unid x 500 ml. / 12 Unid. x 1000 ml.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de su uso. Aplique 4 a 5 gotas en la almohadilla deseada. Frote el producto en una sección de 5 cm x 5 cm (2' x 2'). Encienda la máquina en la velocidad 1 para esparcir el producto. Aumente la velocidad a 5 - 6 y, con una presión moderada, trabaje el área en 2 - 3 pasadas hasta que el producto se vuelva transparente. Siga con una ligera presión para terminar.

### Propiedades:

- Pule y protege en una aplicación, restaura el brillo profundo.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Registro Oficial Biocidas N°: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:** <15% Siliconas, <25% Óxido Aluminio, <30% Cera Carnauba y Aromas.



Ref. 60793

Ref. 60796



# Mantenimiento Metales

## Pulimento Metales Marinos



Ref. 60695

Ref. 60696

**Pulimento Abrillantador Metales Profesional de RIVER** está formulado con LIMPIADORES, DESINCRUSTANTES Y ABRILLANTADORES para eliminar y desincrustar Óxidos, Depósitos Salinos, Salitre y Contaminación en Metales, restaurando el brillo y pulido en Acero Inoxidable, Latón, Aluminio, Cromo y todo tipo de metales. Su exclusiva tecnología de protección con Polímeros repele las marcas de contaminación y manchas de agua, garantizando una protección duradera, restaurando un reflejo brillante y original. **REVIERTE LOS EFECTOS DEL ÓXIDO, AZUFRE Y POLUCIÓN. PROTEGE EL METAL DE FUTURAS MANCHAS Y OXIDACIÓN. LIMPIA, ABRILLANTA Y PROTEGE EN UN SOLO USO, AYUDANDO A PREVENIR LA DEGRADACIÓN DEL METAL.**

#### Formatos:

Ref. 60695 Botella 500 ml./16 fl oz.  
 Ref. 60696 Botella 1000 ml./33.8 fl oz.  
 Ref. 60697 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

**Superficies:** Acero Inoxidable, Latón, Aluminio, Cromo y todo tipo de metales.

**EAN:** 8425955024000 500 ml. / 8425955024017 1000 ml.  
 / 8425955024024 4 Lt.

**Embalaje:** 20 Unid x 500 ml. / 12 Unid. X 1000 ml. / 4 Unid x 4 Lt./1 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación. Limpie la superficie a pulir. Extienda de 3 a 5 puntos de **Pulimento Abrillantador** sobre una almohadilla aplicadora de microfibra. Frote la pieza o superficie de metal vigorosamente. Pula hasta obtener el brillo deseado con una paño o trapo de microfibra y repita según sea necesario.

#### Propiedades:

- Previene la degradación de metales.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Registro Oficial Biocidas N°: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:** <20% Óxido Aluminio, <20% Tensoactivos catiónicos y <5% Tensoactivos no iónicos.



# Mantenimiento Metales

## Eliminador Marcas Agua

**Eliminador - Removedor Marcas Agua y Salitre Profesional de RIVER** es un gel que elimina marcas de aguas dulce o salada con un alto contenido en minerales y contaminación, así como el Salitre en todo tipo de Gelcoat, Fibra, Vidrios, Plásticos, Cromados, Metales Pulidos, Acero Inox., Faros, Ventanas y Ojos de Buey en Embarcaciones, Motos Acuáticas y todas las superficies marinas. Elimina restos de marcas de carbonato cálcico y minerales pesados antes de que puedan dañar el acabado de su embarcación. La sal, los minerales, el petróleo y otros contaminantes oceánicos se secan y evaporan de las superficies, dejando manchas y residuos corrosivos. **NO DEJE UN PAÑO EMPAPADO CON EL PRODUCTO SOBRE LAS SUPERFICIES, GELCOAT, FIBRA O CROMADOS.**

**Formatos:**

Ref. 60689 Botella 500 ml./16 fl oz.

Ref. 60690 Botella 1000 ml./33.8 fl oz.

Ref. 60691 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

**Superficies:** Gelcoat, Fibra, Vidrios, Plásticos, Cromados, Metales Pulidos, Acero Inox., Ventanas y Ojos de Buey.

**EAN:** 8425955023942 500 ml. / 8425955023959 1000 ml. / 8425955023966 4 Lt.

**Embalaje:** 20 Unid x 500 ml. / 12 Unid x 1000 ml. / 4 Unid x 4 Lt./1 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación. Lavar la superficie previamente eliminando cualquier suciedad, desechos o contaminación. Aplicar directamente 3 a 5 puntos en una superficie de 5 x 5 cm (2' x 2') y frotar con un aplicador de microfibra, aclarar con agua y repetir si fuera necesario, posteriormente aclarar con abundante agua. Para obtener mejores resultados, no aplicar con luz solar directa. Aplicar posteriormente **Cera Embarcaciones Protectora Profesional de RIVER** para prevenir futuras contaminaciones y manchas de agua.



Ref. 60690



Ref. 60689

**Propiedades:**

- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Registro Oficial Biocidas N°: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:** <2% Ácido Sulfúrico, <20% Tensoactivos catiónicos y <5% Tensoactivos no iónicos.



# Mantenimiento Metales

## Anticorrosivo Acrílico



Ref. 73397

Ref. 73396

**Rexpert Metal® Base Anticorrosiva Acrílica** al agua, ofrece una excelente protección contra la oxidación para una amplia variedad de superficies metálicas como Acero, Hierro, Aluminio y Galvanizado en Interior y Exterior. Imprimación Universal de rápido secado para facilitar la adherencia de acrílicos y esmaltes en superficies brillantes y poco porosas.

Está indicado para Interior y Exterior en mantenimiento de estructuras y metales en escuelas, hospitales, hoteles, edificios, náuticas, portuarias, industriales e instalaciones comerciales. Debe eliminar la pintura antigua o mal adherida, con espátula y cepillos de alambre. En superficies brillantes, aplicar **Lija Líquida Limpiadora de RIVER** para abrir el poro y generar adhesión.

#### Formatos:

Ref. 73396 Bote 950 ml./33 fl oz.. IMPA Cod. 550363

Ref. 73397 Lata 4 Lt./1,05 gal. + 7,5 fl oz GRATIS

Ref. 73528 Lata 15 Lt./4 gal.

**Superficies:** Acero, Hierro, Aluminio y Galvanizado. En Maderas y Melaminado como imprimación.

**EAN:** 8425955019822 950 ml./ 8425955019839 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid. x 1000 ml./25 fl oz. / 4 Unid. x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Producto listo al uso. Homogeneizar el contenido del envase. Aplicar directamente sobre la madera con una brocha o rodillo. Rendimiento Mano: 10,75 m<sup>2</sup>/Lt. Secado: 30 min. Repintado: 3-4 h. Proceder a un lijado entre capas con lija de grano 220 para mejorar el aspecto del producto. Lavado material al Agua. Aplicación con Pincel, Brocha, Rodillo o Pistola. Acabado: Gris Verdoso, Gris Plata. Secado rápido y de fácil aplicación. No precisa disolventes para diluir y limpiar.


#### Propiedades:

- Rexpert Metal Imprimación Universal de rápido secado para facilitar la adherencia de acrílicos y esmaltes.
- Pintura Certificada ENAC ISO 9001 n° E.R. 01/214.

#### Composición:

Resinas Naturales, Copolímeros Acrílicos.

#### Carta de Colores





# Mantenimiento Metales

## Convertidor-Pasivador de Óxidos

**RIVER Convertidor - Pasivador Óxidos Profesional**, es una imprimación con inhibidores de la corrosión para la protección de corrosión del Hierro y Acero, que reacciona al entrar en contacto con el óxido, solidificándolo y formando una capa protectora que neutraliza la oxidación en cualquier superficie férrica como Vigas, Pilares, Chapas, Acero Corrugado y Piezas Metálicas en estructuras metálicas industriales, de la construcción e industria naval y portuaria.

MEJORA LA ADHERENCIA DE REVESTIMIENTOS ANTICORROSIVOS O ESMALTES. INACTIVA EL ÓXIDO TRANSFORMÁNDOLO, FORMANDO UNA CAPA PROTECTORA QUE IMPIDE EL AVANCE DE LA OXIDACIÓN Y POSTERIOR CORROSIÓN. PUEDE APLICARSE SOBRE SUPERFICIES TRATADAS CON CHORRO DE ARENA O PAPEL ABRASIVO. PRODUCTO NO TÓXICO Y LIBRE DE DISOLVENTES ORGÁNICOS.

### Formatos:

Ref. 60507 Botella 500 ml./16.9 fl oz.

Ref. 60464 Botella 1000 ml./33.8 fl oz.

Ref. 60465 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60466 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Vigas, Pilares, Chapas, Acero Corrugado y Piezas Metálicas.

**EAN:** 8425955021719 1000 ml. / 8425955021726 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Homogeneizar el contenido del envase. Producto listo al uso. Aplicar directamente sobre la superficie oxidada mediante brocha, rodillo o pistola. Eliminar previamente los restos de aceite, grasas y escamas de óxido mediante cepillado o lijado. Cubrir bien la superficie, evitando los excesos de producto.

### Propiedades:

- Para una limpieza profunda de grasas puede aplicar previamente **Lija Líquida Limpiadora Metales de RIVER**.
- El rendimiento aproximado es de 10 a 15 m<sup>2</sup> por Litro.

### Composición:

Copolímeros Monocomponentes.



Ref. 60507

Ref. 60464





# Mantenimiento Metales

## Elimina Óxidos y Salitre



Ref. 60305



Ref. 60306

**RIVER Quitaoxido Limpiador Acero Inoxidable**, elimina puntos de oxido del Acero Inox, ideal para mantenimiento periódico. NO APLICAR EN ELECTRODOMÉDICOS DE ACERO (HIERRO CROMADO), NI EN METAL CROMADO.

**Formatos:**

Ref. 60305 Pistola 750 gr./1,65 lb.

Ref. 60435 Botella 1000 gr./2,20 lb.

Ref. 60436 Garrafa 4 Kg./8,80 lb.

Ref. 60437 Garrafa 20 Kg./44 lb. IMPA Cod. 551081

**Superficies:** Limpieza de INOXIDABLE como Barandillas, Mesas de trabajo, Puertas, piezas de Embarcaciones, etc.

**EAN:** 8425955018467 750 gr. / 8425955021375 1000 gr.

**Embalaje:** 12 Unid x 750/1000 gr./1,65 lb. / 4 Unid. x 4 Kg.

**Rendimiento y Empleo:** Aplicar mediante pulverización y dejar actuar entre 15-20 minutos, frotar posteriormente con un paño o estropajo y aclarar con agua si fuera necesario.

**RIVER Quitaoxido - Removedor Óxidos Profesional**, fórmula marina que elimina Oxido, Alquitranses, Cal y Salitre de metales. No aplicar en CROMADO, LATÓN o COBRE.

**Formatos:**

Ref. 60313 Botella 500 gr./1,10 lb.

Ref. 60306 Botella 1000 gr./2,20 lb.

Ref. 60340 Garrafa 4 Kg./8,80 lb.

Ref. 60392 Garrafa 20 Kg./44 lb. IMPA Cod. 551082

**Superficies:** Metales, Piezas de Embarcaciones, metales antes de ser pintados, cascos de embarcaciones, etc.

**EAN:** 84259550175405 500 gr./ 8425955017477 1000 gr.

**Embalaje:** 12 Unid x 500 gr./1000 gr. / 4 Unid. x 4 Kg.

**Rendimiento y Empleo:** Aplicar directamente frotando con un pincel, paño, estropajo o cepillo empapado en el producto, dejar actuar de 30-60 minutos y aclarar con agua.

**Propiedades:**

- El Quitaoxido Profesional es un tratamiento periódico de recuperación y eliminación de salitre de cubiertas de TEKA.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).

**Composición:**

<15% Tensoactivos, <40% Ácido Fosfórico.



# Mantenimiento Metales

## Protector y Limpiador Inox.

**Protector Abrillantador Acero Inoxidable Profesional**, protege contra el Oxido, Salitre y Polución. Limpia y abrillanta el Acero y Aluminio. PROTEGE DE MARCAS DE DEDOS.

**Formatos:**

Ref. 60317 Pistola 750 ml./25 fl oz. IMPA Cod. 550355  
 Ref. 60438 Botella 1000 ml./33.8 fl oz.  
 Ref. 60439 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.  
 Ref. 60440 Garrafa 20 Lt./1,05 gal.

**Superficies:** Acero Inoxidable, Electrodomésticos, Puertas, Barandillas, Griferías, Carretes/Reefs y Piezas Náuticas.

**EAN:** 8425955018467 750 ml / 8425955021405 1000 ml.

**Embalaje:** 12 Unid x 750/1000 ml./1,65 lb. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** AGITAR ANTES DE USAR. Aplicar mediante pulverización y frotar posteriormente con un paño limpio hasta obtener una superficie brillante.

**Limpiador Abrillantador Acero Inoxidable Profesional de RIVER** elimina grasas, polvo, huellas de dedos, manchas y suciedad incrustadas en Inoxidable, Aluminio y Cromado.

**Formatos:**

Ref. 60601 Pistola 750 ml./25 fl oz.

**Superficies:** Cocinas, Campanas, Paneles y Mobiliario de Acero Inoxidable, Electrodomésticos, Pestillos y Griferías.

**EAN:** 8425955023065

**Embalaje:** 12 Unid x 750 ml./25 fl oz.

**Rendimiento y Empleo:** Rocíar directamente sobre la superficie a tratar o sobre un paño o trapo seco y limpio, frotar la superficie hasta que se seque. En suciedades muy incrustadas, aplicar una mayor cantidad de producto y frotar el Acero Inoxidable en dirección a la veta.

**Propiedades:**

- PROTECCIÓN MANCHAS DE MANOS Y DEDOS.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).

**Composición:**

**Protector INOX:** <10% Tensoactivos, <50% Vaselinas Naturales, <30% Isopropanol.

**Limpiador INOX:** <10% Tensoactivos, <20% Vaselinas.



Ref. 60317

Ref. 60601





# Mantenimiento Metales

## Metales, Cubiertas y Maderas



Ref. 60374

Ref. 60375

**Lija Líquida Limpiadora Maderas y Paredes**, limpiador abrasivo para Maderas y Paredes antes de pintar. Elimina la primera capa de la Pintura, Grasas, Siliconas y Hollín.

**Formatos:**

- Ref. 60374 Pistola 750 ml./25 fl oz.
- Ref. 60410 Botella 1000 ml./33.8 fl oz.
- Ref. 60411 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
- Ref. 60409 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Maderas en Carpintería o Muebles pintados y barnizados, Mimbre, Rattan, Paredes de Interior o Exterior.

**EAN:** 8425955018429 750 ml. / 8425955019686 1000 ml.

**Embalaje:** 12 Unid. x 750 ml/1000 ml / 4 Und. x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Aplicar mediante pulverización y dejar actuar unos instantes, frotar posteriormente con un estropajo o paño y aclarar con agua, deje secar la superficie.

**RIVER Lija Líquida Limpiadora Metales** limpiador abrasivo antes de pintar. Elimina el Óxido, Cal, Siliconas, Grasas, Hollín y la primera capa de la Pintura. Mejora la porosidad.

**Formatos:**

- Ref. 60375 Pistola 750 gr./1,65 lb.
- Ref. 60306 Botella 1000 gr./2,20 lb.
- Ref. 60340 Garrafa 4 Kg./8,80 lb.
- Ref. 60392 Garrafa 20 Kg./44 lb.

**Superficies:** Embarcaciones, Muebles de Metal, Balcones, Verjas, Barandillas, Puertas, Bisagras, Lámparas.

**EAN:** 8425955018436 750 ml / 8425955021344 1000 gr.

**Embalaje:** 12 Unid x 750 gr./1,65 lb.

**Rendimiento y Empleo:** Eliminar con un cepillo metálico el óxido y pintura suelta. Aplicar mediante pulverización y dejar actuar 30 min., frotar con un estropajo y aclarar con agua.

**Propiedades:**

- Uso profesional.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

**Composición:**

- Lija Maderas:** <5% Tensoactivos Anion., <15% Tensoactivos.
- Lija Metales:** <10% Tensoactivos, <30% Ácido Fosfórico.



# Mantenimiento Metales

## Manchas de Óxido Textiles y Velas

**RIVER Quitaoxido Textil y Velas Profesional de RIVER**, es un limpiador removedor de manchas y marcas de Óxido en Textiles como Velas, Lonas, Toldos, Cojines, Colchonetas, Toallas y Sombrillas de Embarcaciones, Hogar, Terrazas, Restaurantes, Hoteles y Cruceros. Actúa sobre cualquier mancha de Óxido difícil en cualquier tejido sin deteriorarlo. Elimina y Remueve restos de Cal, Sarro y Salitre.

**DILUIR PREVIAMENTE PARA SEDAS Y TEJIDOS DELICADOS. NO APLICAR EN SUPERFICIES DE LATÓN, COBRE O CROMADO.**

#### Formatos:

Ref. 60319 Pistola 750 ml./25 fl oz.

**Superficies:** Elimina óxido en Cojines, Colchonetas, Velas, Lonas, Sábanas, Manteles, Cortinas y Ropa de Trabajo.

**EAN:** 8425955017613

**Embalaje:** 12 Unid x 750 ml./25 fl oz.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada pulverización y mantener el envase en posición vertical. Agitar antes de cada aplicación. Humedecer previamente y rociar sobre las superficies, dejar actuar entre 30 – 60 minutos hasta que las manchas hayan desaparecido, aclarar con agua o lavar el lavador. Para manchas muy persistentes, repetir el tratamiento o sumergir la zona manchada en el producto durante 30 -60 minutos, según necesidad, aclarar con agua. La repetición del tratamiento dependerá del tipo de tejido.

#### Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

#### Composición:

<10% Tensoactivos catiónicos, <5% Tensoactivos no iónicos,



Ref. 60319





# Mantenimiento Desagües

## Eliminador Olores Tuberías



Ref. 60621

Ref. 60474

**RIVER Desodorizante Enzimático Tuberías Profesional** formulado a base de Tensoactivos y Enzimas de Lipasas y Proteasas, eliminan los residuos Orgánicos, Grasas y Bacterias evitando y eliminado los malos olores. Incorpora Tensoactivos para una limpieza profunda de Tuberías, Desagües, Caños, Canalizaciones, WC, Baños, Vestuarios, Cocinas, Cámaras Frigoríficas, Contenedores y Cuartos y Cubos de Basura en Restaurantes, Cafeterías, Hoteles, Escuelas, Colegios y Cruceros. Las enzimas de **PROTEASAS** rompen los enlaces péptidos de las proteínas, consiguiendo eliminar las bacterias y el mal olor. Las **LIPASAS** hidrolizan las grasas a gliceras y ácidos grasos, disolviendo los depósitos de grasas y aceites. **NO CONTIENE AGENTES OXIDANTES NI DESINFETANTES A BASE DE LEJÍA O CLORO. NO APLICAR LEJÍA O CLORO DURANTE LA APLICACIÓN, NEUTRALIZARÁ EL EFECTO DE LAS ENZIMAS.**

#### Formatos:

Ref. 60621 Botella 500 ml./16 fl oz.

Ref. 60474 Botella 1000 ml./33.8 fl oz. IMPA Cod. 550307

Ref. 60475 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60476 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Tuberías, Desagües, Caños, Canalizaciones, WC, Baños, Vestuarios, Cocinas, Cámaras Frigoríficas, Contenedores y Cuartos y Cubos de Basura.

**EAN:** 8425955023263 500 ml. / 8425955021818 1000 ml.

**Embalaje:** 12 Unid x 500/1000 ml. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación. Dosificar 40 ml. (un tapón) por desagüe en Duchas, Fregaderos, Sumideros, Arquetas de retención, Inodoros, Urinarios y WC. Realizar el tratamiento una vez al día durante 2 a 3 días. Posteriormente realizar una dosis de mantenimiento cada 7 ó 15 días en cada Desagüe.

#### Propiedades:

- Con extracto PINO MENTOLADO.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).

#### Composición:

<15% Tensoactivos no iónicos, <10% Tensoactivos aniónicos, <3% Lipasas, <3% Proteasas y Pino Mentolado.



# Mantenimiento Desagües

## Aditivo Baños Químicos

**RIVER Aditivo Baños Químicos Caravanas Profesional** formulado BIOLÓGICO a base de Tensoactivos, Enzimas de Lipasas, Proteasas y Microorganismos, desintegra residuos Orgánicos, Grasas y Celulosa, y suprime los malos olores. Incorpora Tensoactivos para una limpieza profunda de Depósitos de WC, Tuberías, Desagües, Caños, Canalizaciones y Arquetas. Las enzimas de **PROTEASAS** rompen los enlaces péptidos de las proteínas, consiguiendo eliminar las bacterias y el mal olor. Las **LIPASAS** hidrolizan las grasas a gliceras y ácidos grasos, disolviendo los depósitos de grasas y aceites. Además, incluye 1 millón de esporas de **MICROORGANISMOS** seleccionados por cm<sup>3</sup> con una alta capacidad de crecimiento y digestión de suciedades y materia orgánica, estimulando la descomposición de sólidos y papel higiénico para un mejor vaciado. **SE PUEDE DESECHAR EN UNA FOSA SÉPTICA DE FORMA SEGURA (Test ISO 11734)**

### Formatos:

Ref. 60623 Botella 1000 ml./33.8 fl oz.

Ref. 60624 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

**Superficies:** WC, Tuberías, Desagües y Caños.

**EAN:** 8425955023287 1000 ml. / 8425955023294 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid. x 1000 ml / 4 Unid. x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo: Depósito de Residuos:** Agitar antes de cada aplicación. Dosificar 50 ml. (un tapón) por cada 10 litro de agua del depósito de residuos. Mantiene el depósito 4 días con un uso normal, vaciarlo cada 4 a 5 días. Protege las piezas móviles y extiende la vida útil del inodoro.

**Desagües y Tuberías:** Agitar antes de cada aplicación. Dosificar 40 ml. a 50 ml. (un tapón) por desagüe en Duchas, Fregaderos, Sumideros, Arquetas de retención, Inodoros, Urinarios y WC. Realizar el tratamiento una vez al día durante 1 a 3 días. Posteriormente realizar una dosis de mantenimiento cada 7 ó 15 días en cada Desagüe.

### Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- No usar Lejía, Cloro o Lavandina durante la aplicación.

### Composición:

<15% Tensoactivos no iónicos, <2% Lipasas y Proteasas, Microorganismos y Extracto Pino Mentolado.



Ref. 60623

Ref. 60624





# Mantenimiento Desagües

## Desatascador Ácido y Degradador

**Desatascador Industrial Profesional**, desatascador ácido para eliminar depósitos de grasas, residuos orgánicos, cabellos, derivados de celulosa, absorbentes higiénicos, cal.

**Formatos:**

Ref. 60485 Botella 1000 ml./1/4 gal. IMPA Cod. 550974

**Superficies:** Desagües, Sifones, Tuberías y W.C. en Restaurantes, Hoteles, Spas, Baños Públicos e Industrias.

**EAN:** 8425955021955

**Embalaje:** 12 Unid x 1000 ml./33.8 fl oz.

**Rendimiento y Empleo:** Verter con cuidado el producto en el desagüe, añadir pasado 30 segundos medio litro de agua. LA APLICACIÓN DEBE HACERSE POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y MEDIANTE PROTECCIÓN.

**Degradador Fosas Sépticas Profesional**, es un compuesto Bacteriológico-Enzimático acelerador de degradación de Fosas Sépticas y Atarjeas. Evita la solidificación de los residuos orgánicos, tanto en la capa superior como en la base de la fosa, manteniendo los residuos líquidos.

**Formatos:**

Ref. 60501 Estuche 250 gr./1/2 Lb. (Bolsa Hidrosoluble)

**Superficies:** Hoteles, Residenciales, Abastecimiento Público y Purines de Granjas Porcinas y Avícolas.

**EAN:** 8425955022112 250 gr. IMPA Cod. 550680

**Embalaje:** 10 Unid. x 250 gr./1/2 Lb.

**Rendimiento y Empleo:** Dosiicar 250 gr (dosis bolsa hidrosoluble) por 15 a 20 m³ de fosa, arrojando la bolsa hidrosoluble directamente a la fosa. **RECARGAS FOSAS:** La recarga se efectuará aprox. cada 7 a 12 días. **RECARGAS GRANJAS:** La recarga se efectuará cada 25 días.


**Propiedades:**

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

**Composición:**

**Desatascador Industrial:** <99% Ácido Sulfúrico.

**Degradador Fosas Sépticas:** Bacillus Sp > 10<sup>8</sup> UFC/g, Enzimas de Amilasa, Proteasa, Lipasa y Celulosa.



Ref. 60501



Ref. 60485



# Mantenimiento Desagües

## Desatascador Cáustico

**Desatascador - Destapador Caños Profesional** elimina las obstrucciones y atascos producidas por Grasas, Cabellos y Residuos Orgánicos en Tuberías, Caños, Desagües de Fregaderos, Lavabos, Bañeras y WC en Cocinas y Baños del Hogar e Industriales, Baños Públicos, Industrias Alimentarias y Destilerías, Mercados y Lonjas de Pescado y Carnes, Talleres, etc. Actúa penetrando a través del agua llegando al atasco, generando calor que facilita la destrucción de fibras y residuos orgánicos, restableciendo el normal funcionamiento de Caños y Desagües. **NO APTO PARA ALUMINIO, CROMADO O ZINC, NO ELIMINA LOS ATASCOS CAUSADOS POR CEMENTO U OBJETOS METÁLICOS. NO CONTIENE ÁCIDO SULFÚRICO, POR LO QUE NO DAÑA LAS TUBERÍAS DE PLOMO.**

### Formatos:

Ref. 60470 Botella 500 ml./ 17 fl oz. IMPA Cod. 550341  
 Ref. 60471 Botella 1000 ml./33.8 fl oz. IMPA Cod. 550342  
 Ref. 60472 Garrafa 4 Lt./1,05 gal. IMPA Cod. 550343  
 Ref. 60473 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Desagües en Fregaderos, Lavabos, Bañeras y W.C., Tuberías y Caños.

**EAN:** 8425955021771 500 ml. / 8425955021788 1000 ml.

**Embalaje:** 12 Unid x 500/1000 ml./ 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada aplicación. Verter con cuidado aproximadamente unos 500 ml del producto directamente sobre la Tubería, Caño o Desagüe a desatascar o destaponar. Dejar actuar durante 30 minutos y dejar correr agua caliente con abundancia. En caso de atascos persistente donde no se produzca paso alguno por la Tubería, dejar actuar 8 horas, preferiblemente por la noche. También puede llenar de agua caliente el Fregador o Lavabo y añadir 500 ml del producto y dejar actuar durante la noche.

### Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).
- LEA DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DEL USO.

### Composición:

<60% Tensoactivos no iónicos.



Ref. 60470

Ref. 60471





# Ambientadores Marinos

## Spas, Gimnasios y Cruceros



Ref. 60444

Ref. 60447

**Ambientador Esencias Cítricas Profesional de RIVER**, fragancias de esencias naturales Cítricas con notas de Canela y **Ambientador Esencias Primavera Profesional**, fragancias de esencias naturales de Flores de Primavera con notas de Té Verde, proporcionan una fragancia intensa y una agradable sensación en ambientes de Hogares, Hoteles, Ascensores, Armarios, Halls, Recepciones, Aulas, Salas de Reuniones, Boutiques, Probadores, Vestidores, Vestuarios, Spas, Gimnasios, Cruceros, Vehículos, Caravanas y Barcos. Aporta notas naturales de Herbales que proporcionan un ambiente fresco y natural. **NO TÓXICO, SIN COLORANTES, NO MANCHA TAPIZADOS. GRAN DURACIÓN Y PODER DESODORIZANTE.**

**Formatos: Ambientador Esencias Cítricas**

- Ref. 60517 Atomizador 100 ml./3,38 fl oz.
- Ref. 60444 Pistola 750 ml./25 fl oz. IMPA Cod. 550332
- Ref. 60445 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
- Ref. 60446 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Formatos: Ambientador Esencias Primavera**

- Ref. 60518 Atomizador 100 ml./3,38 fl oz.
- Ref. 60447 Pistola 750 ml./25 fl oz. IMPA Cod. 550332
- Ref. 60448 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
- Ref. 60449 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Boutiques, Vestidores, Vehículos, Caravanas, Barcos, Habitaciones de Hoteles, Ascensores, Armarios, Halls, Aulas y Salas de Reuniones, Fiestas y Gimnasio.

**EAN:** Cítricas: 8425955021504 750 ml./8425955021573 4 Lt.  
Primavera: 8425955021535 750 ml. / 8425955021603 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid x 750 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada pulverización. Pulverizar directamente en el ambiente de 3 a 4 pulverizaciones por cada 25 m<sup>2</sup>. Puede aplicarse sobre textil para potencial la duración del aroma.

**Propiedades:**

- Gran duración y poder DESODORIZANTE.
- Sin colorante, no mancha Tapizados ni Cortinas.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).

**Composición:** <10% Tensoactivos aniónicos, <15% Esencias y Aromas, <50% Isopropanol.



# Ambientadores Marinos

## *Spas, Gimnasios y Cruceros*

**Ambientador Esencias Silvestres Profesional**, fragancias de esencias naturales Silvestres con notas de Cerezo y Sándalo y **Ambientador Esencias Colonia Infantil Profesional de RIVER**, fragancias de esencias naturales de Colonia Infantil con notas silvestres y florales, proporcionan una fragancia intensa y una agradable sensación en ambientes de Hogares, Hoteles, Ascensores, Armarios, Halls, Recepciones, Aulas, Salas de Reuniones, Boutiques, Probadores, Vestidores, Vestuarios, Spas, Gimnasios, Cruceros Vehículos, Caravanas y Barcos. Aporta notas naturales de Herbales que proporcionan un ambiente fresco y natural. **NO TÓXICO, SIN COLORANTES, NO MANCHA TAPIZADOS. GRAN PODER DESODORIZANTE.**

**Formatos: Ambientador Esencias Silvestres**

Ref. 60612 Atomizador 100 ml./3,38 fl oz.  
 Ref. 60603 Pistola 750 ml./25 fl oz. IMPA Cod. 550332  
 Ref. 60604 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.  
 Ref. 60613 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Formatos: Ambientador Esencias Colonia Infantil**

Ref. 60519 Atomizador 100 ml./3,38 fl oz.  
 Ref. 60450 Pistola 750 ml./25 fl oz. IMPA Cod. 550332  
 Ref. 60451 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.  
 Ref. 60452 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Vestuarios, Spas, Barcos, Habitaciones de Hoteles, Ascensores, Armarios, Halls, Aulas y Salas de Reuniones, Fiestas y Gimnasio.

**EAN:** Silvest: 8425955023089 750 ml./8425955023096 4 Lt.  
 Colonia: 8425955021566 750 ml. / 8425955021694 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid x 750 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada pulverización. Pulverizar directamente en el ambiente de 3 a 4 pulverizaciones por cada 25 m<sup>2</sup>. Puede aplicarse sobre textil para potencial la duración del aroma.

**Propiedades:**

- Gran duración y poder DESODORIZANTE.
- Sin colorante, no mancha Tapizados ni Cortinas.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).

**Composición:** <10% Tensoactivos aniónicos, <15% Esencias y Aromas, <50% Isopropanol.



Ref. 60603

Ref. 60450



# Ambientadores Marinos

## *Boutiques, Camarotes y Cruceros*



Ref. 60738



Ref. 60737

**Ambientador Esencias Secuoya Roja Profesional**, fragancias de esencias naturales de Secuoya Roja con notas de Sándalo, proporciona un aire fresco y una sensación de limpieza en Vehículos, Caravanas, Barcos, Cruceros, Hoteles, Ascensores, Armarios, Halls, Recepciones, Aulas, Salas de Reuniones, Boutiques, Probadores, Vestidores. Aporta notas naturales de Maderas Rojas que proporcionan un ambiente exclusivo y natural. **NO TÓXICO, SIN COLORANTES, NO MANCHA TAPIZADOS. GRAN DURACIÓN Y PODER DESODORIZANTE.**

Ref. 60737 Pistola 750 ml./25 oz. IMPA Cod. 550332

Ref. 60738 Garrafa 4 Lt./1 gal.

Ref. 60739 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Vestuarios, Spas, Barcos, Habitaciones de Hoteles, Ascensores, Armarios, Halls, Aulas y Salas de Reuniones, Fiestas y Gimnasio.

**EAN:** 8425955024420 750 ml. / 8425955024437 4 Lt.

**Embalaje:** 12 Unid x 750 ml./ 25 oz. / 4 Unid x 4 Lt./1 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada pulverización. Pulverizar directamente en el ambiente de 3 a 4 pulverizaciones por cada 25 m<sup>2</sup>. Puede aplicarse sobre textil para potencial la duración del aroma.

**Propiedades:**

- Sin colorante, no mancha Tapizados.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Registro Oficial Biocidas N°: ROESB 0378-CAC-E9

**Composición:** <10% Tensoactivos aniónicos, <15% Esencias y Aromas, <50% Isopropanol.



# Ambientadores Marinos

## Eliminador Olores Profesional

**Eliminador Removedor Malos Olores Profesional de RIVER** es un purificador de aire a base de Radicales Naturales que neutralizan y eliminan las moléculas de causan el mal olor, proporcionando un aroma fresco y agradable. No enmascara los olores, ataca directamente las moléculas responsables de los malos olores y gases en partículas inodoras, neutralizando el aire. Remueve y elimina olores de Tabaco, Moho, Humedad, Orina de Animales, Tapicerías, Alfombras, Sudor, Basuras, Gasoil, Freidoras, etc. Puede usarse en Hogares, Veterinarias, Tiendas de Mascotas, Hospitales, Hoteles, Gimnasios, Spas, Cruceros, Residencias, Restaurantes, Cafeterías, Locales nocturnos, Vehículos, Camiones y Barcos. **NO TÓXICO, SIN COLORANTES, NO MANCHA TAPIZADOS. GRAN DURACIÓN Y PODER NEUTRALIZANTE.**

### Formatos:

Ref. 60516 Atomizador 100 ml./3,38 fl oz.  
Ref. 60425 Pistola 750 ml./25 fl oz.  
Ref. 60426 Botella 1000 ml./33.8 fl oz.  
Ref. 60427 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.  
Ref. 60428 Garrafa 20 Lt./5 gal.

**Superficies:** Olores de Tabaco, Moho, Mascotas, Húmeda, Sudor, Olores a Basura y Gasoil.

**EAN:** 8425955021276 750 ml. / 8425955021283 1000 ml.

**Embalaje:** 24 Unid. x 100 ml/3,38 fl oz. / 12 Unid x 750/1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

**Rendimiento y Empleo:** Agitar antes de cada uso. Rociar directamente en el ambiente, eliminando el olor en unos minutos. El mal olor se eliminará excepto en caso de más contaminación. Puede aplicarse sobre Textil, Tapizados de Vehículos, Sofás, Colchones, Cortinas y Alfombras, rociar hasta que las superficies estén ligeramente húmedas. Dejar secar al aire.

### Propiedades:

- Producto 100% ORGÁNICO Y BIODEGRADABLE.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

**Composición:** <5% Tensoactivos aniónicos, <5% Tensoactivos no iónicos, Esencias y Radicales Naturales.



Ref. 60425



Ref. 60427





PLANTA DE PRODUCCIÓN ESPAÑA:

**RIVER Canarias Industrial, S.A.**

Calle La Fonda, 21

35.206 Telde. Gran Canaria.

Islas Canarias. España.

Tel. + 34 928 690 421

[river@river-canarias.com](mailto:river@river-canarias.com)

[www.therivershop.com](http://www.therivershop.com)

DELEGACIÓN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA:

**RIVER Crop Protection S. de R.L. de C.V.**

Avd. Periférico Poniente 1000 N9.

45116 Puerta del Valle. Zapopan.

Jalisco. México.

Tel. + 52 33 3187 2309

[mexico@river-canarias.com](mailto:mexico@river-canarias.com)

[www.therivershopmexico.com](http://www.therivershopmexico.com)

[www.therivershop.com](http://www.therivershop.com)

[www.rivercrop.com](http://www.rivercrop.com)



[www.instagram.com/rivershopcorp](https://www.instagram.com/rivershopcorp)



[www.facebook.com/rivershopcorp](https://www.facebook.com/rivershopcorp)



[www.facebook.com/rivermotorandmarine](https://www.facebook.com/rivermotorandmarine)



[www.linkedin.com/company/river-shop/](https://www.linkedin.com/company/river-shop/)



55 AÑOS  
1965  
2020